

SCHULZE

TRANSFER PRESSEN

HEAT PRESSES

 DEUTSCH

 ENGLISH



INHALT

INDEX

MANUELLE & HALBAUTOMATISCHE TRANSFERPRESSEN 06

MANUAL & SEMI-AUTOMATIC HEAT PRESSES

BALLPRESSE 26
BALL HEAT PRESS

CAP-PRESSEN 28
CAP HEAT PRESSES

ELEKTRISCHE TRANSFERPRESSE..... 30
ELECTRICAL HEAT PRESS

PNEUMATISCHE TRANSFERPRESSEN 32
PNEUMATIC HEAT PRESSES

TASSENPRESSEN 50
MUG HEAT PRESSES

LABEL-/ETIKETTENPRESSE..... 60
LABEL HEAT PRESS

TRANSFERPRESSEN ZUBEHÖR..... 62
HEAT PRESS ACCESSORIES

SCHULZE

WALTER SCHULZE GMBH

Haberstraße 15 - 19 | 12057 Berlin | Germany
Tel. +49 30. 68 29 54-0 | Fax +49 30. 68 29 54-54
info@schulzeshop.com | www.schulzeshop.com

Angebote gelten nur für Handel, Handwerk und Gewerbe in Deutschland, alle Preise in EURO zzgl. MwSt., Verpackung ab Werk Berlin, Irrtümer vorbehalten.

Offers are applicable for commercial use only. All prices net in EURO plus shipping+handling. Errors excepted. Customs and additional charges may apply outside the EU.

Alle Rechte vorbehalten. © Walter Schulze GmbH 2020.

 SCHULZESHOP  SCHULZESHOP  WALTER SCHULZE

SCHULZESHOP.com



ZWEI UNTERNEHMEN - EINE ERFOLGSGESCHICHTE

Die Walter Schulze GmbH ist einer der größten und bedeutendsten Anbieter für Werbetechnikprodukte, Verbrauchsmaterialien und Maschinen für Druckereien und Veredelungsbetriebe auf dem deutschen und europäischen Markt. Die lange Unternehmensgeschichte reicht zurück bis in das Jahr 1955.

Schon seit über 25 Jahren steht die Marke SCHULZE für qualitativ hochwertige Transferpressen, Trockenkanäle und Siebdruckmaschinen. Mit der polnischen Firma Romanik fand das Berliner Traditionsunternehmen einen starken und zuverlässigen Produktionspartner.

Die beiden Unternehmen entwickeln gemeinsam in enger Zusammenarbeit SCHULZE-Maschinen für die Druck- und Veredelungsindustrie. Die Walter Schulze GmbH vertreibt die Maschinen exklusiv und weltweit.

TWO COMPANIES - ONE SUCCESS STORY

Walter Schulze GmbH is one of the largest and most important suppliers for the printing and decorating industry in Germany and Europe. The long company history dates back to the year 1955.

For more than 25 years, the SCHULZE brand has stood for high-quality transfer presses, conveyor dryers and screen printing equipment. With the Polish company Romanik, the traditional Berlin based company found a strong and reliable production partner.

The two companies work closely together to develop SCHULZE machines for commercial use. Walter Schulze GmbH distributes the machines exclusively and worldwide.



Die Firma Romanik wurde im Jahr 1994 gegründet und produziert auf mehr als 3.000 m² Werksfläche SCHULZE-Maschinen. Das polnische Unternehmen arbeitet im Mehrschichtbetrieb und verwendet modernste Fertigungstechniken um den hohen Anforderungen gewerblicher Veredelungsbetriebe bestens gerecht zu werden.

The company Romanik was founded in 1994 and produces SCHULZE machines (heat-presses, tunnel dryers and screen printing equipment) on more than 3,000 m² of factory space. The Polish company works in multi-shift operation and uses the most modern production techniques in order to meet the high demands of commercial printing and decorating companies.

TEXTILDIREKTDRUCK (DTG)

Textildirektdrucker, die auch als DTG-Drucker bekannt sind, wurden entwickelt, um T-Shirts, Sweater, Hoodies, Polos, Kappen, Kissenbezüge, Heimtextilien und Werbeartikel auf Baumwollbasis mit spezieller Tintenstrahltechnologie direkt zu bedrucken. Der Textildirektdruck ist wirtschaftlicher, schneller und sauberer als der Siebdruck und erfordert zudem deutlich weniger Platz und ein geringeres Investitionsvolumen. Mit dem Textildirekt-Druck können Sie als Veredler – unabhängig von der Anzahl der Farben – Einzelstücke oder Massenproduktionen herstellen, ohne die zeit- und kostenintensiven Vorbereitungen des herkömmlichen Siebdrucks.

SIEBDRUCK

Beim Siebdruck handelt es sich um ein sogenanntes Durchdruckverfahren. Dabei wird die Druckfarbe mit Hilfe einer Gummirakel durch ein feinmaschiges Gewebe hindurch auf das zu bedruckende Material gedruckt. Durch die Verwendung von Schablonen werden die Stellen farbundurchlässig gemacht, die im Druckbild farblos bleiben sollen. Beim Siebdruck werden die jeweiligen Druckfarben einzeln und nacheinander auf das Druckmedium aufgetragen. Die Druckfarben werden anschließend durch den Einsatz von Wärme getrocknet und fixiert. Mit dem richtigen Farbsystem kann fast jedes Material bedruckt werden.

FLEXFOLIEN

Flexfolien sind in der Regel sehr dünne gummielastische PU-Folien mit einer meist matten und glatten Oberfläche in angenehmer Soft-Touch-Haptik. Sie können mit einem handelsüblichen Schneideplotter geschnitten werden. Kleine und filigrane Motive sind ohne Probleme möglich. Es gibt eine große Vielfalt an Farben, Mustern und neben den Standard-Folien solche mit speziellen Effekten (reflektierend, nachleuchtend, 3D-Optik, Glimmer und Glitzer, metallic u.v.m.) Die Sortenvielfalt deckt spezielle Anforderungen aus der Untergrundbeschaffenheit ab, so dass fast alle Textilien mit Flexfolien beklebt werden können.

FLOCKFOLIEN

Flockfolien sind von der Haptik her samtige, velourartige relativ dicke Folien. Sie bestehen aus Viskose- oder Polyamid-Fasern die in einem Schmelzkleber eingebettet sind. Durch die Dicke wirken sie immer leicht erhaben zum Untergrund. Das Schneiden mit einem handelsüblichen Schneideplotter ist auch bei kleinen und filigranen Motiven i.d.R. möglich, jedoch setzt die Weiterverarbeitung und Anforderung an die Haltbarkeit im Vergleich zu Flexfolien eher Grenzen. Die Farb- und Musterpalette ist gegenüber den Flexfolien i.d.R. eingeschränkt.

SUBLIMATIONSDRUCK

Der Sublimationsdruck zählt zu den Transferdruckverfahren, bei denen wärmeempfindliche Sublimationsfarbe zum Einsatz kommt. Die Farbstoffe der vorgefertigten Transfers werden unter Einfluss von Wärme und Druck gasförmig und wandern in die offenen Poren der Textilfaser. Dieser Prozess heißt Sublimation. Sobald Temperatur und Druck abnehmen, schließen sich die Poren und der Farbstoff ist fest in der Faser verankert. Daraus resultiert eine sehr hohe Haltbarkeit. Voraussetzung sind helle Textilien und eine Zusammensetzung aus mindestens 85 % Polyester, damit sich die Farbpigmente dauerhaft festsetzen können. Vor allem funktionale Sportbekleidung wird im Sublimationsdruckverfahren bedruckt, da sich bei diesem Verfahren die Eigenschaften des Textils nicht verändern.

TRANSFERPAPIERE

Transferpapiere können mit Laser- oder Tintenstrahldruckern bedruckt werden. Die Farben werden nach dem Drucken mit einer Transferpresse auf die Textilien übertragen.

DIRECT TO GARMENT (DTG)

Direct textile printers, also known as DTG printers, are designed to directly print T-shirts, sweaters, hoodies, polo shirts, caps, pillowcases, home textiles and cotton-based promotional items using special inkjet technology. Direct textile printing is more economical, faster and cleaner than screen printing and also requires significantly less space and a lower investment volume. With textile direct printing, you as a finisher – regardless of the number of colors – can produce individual pieces or mass productions without the time and cost-intensive preparations of conventional screen printing.

SCREEN PRINTING

Screen printing is a so-called through-printing process. The printing ink is printed through a fine-mesh fabric onto the material to be printed with the help of a rubber squeegee. By using stencils, those areas are made impermeable to ink that are to remain colorless in the printed image. In screen printing, the respective printing inks are applied to the printing medium individually and one after the other. The printing inks are then dried and fixed by using heat. With the right ink system, almost any material can be printed.

FLEX FILMS

Flex foils are usually very thin rubber-elastic PU foils with a mostly matt and smooth surface in a pleasant soft-touch haptic. They can be cut with a standard cutting plotter. Small and filigree motifs are possible without problems. There is a large variety of colors, patterns and besides the standard foils there are foils with special effects (reflective, photoluminescent, 3D-optics, mica and glitter, metallic and many more) The variety of types covers special requirements of the substrate, so that almost all textiles can be covered with flex foils.

FLOCK FILMS

Flock foils are velvety, velour-like, relatively thick foils. They consist of viscose or polyamide fibers embedded in a hot melt adhesive. Due to their thickness, they always appear slightly raised to the substrate. Cutting with a commercial cutting plotter is usually possible even with small and filigree motifs, but further processing and demands on durability are rather limited compared to flex films. The range of colors and patterns is usually limited compared to flex films.

SUBLIMATION PRINTING

Sublimation printing is one of the transfer printing processes in which heat-sensitive sublimation ink is used. Under the influence of heat and pressure, the dyes of the prefabricated transfers become gaseous and migrate into the open pores of the textile fiber. This process is called sublimation. As soon as temperature and pressure decrease, the pores close and the dye is firmly anchored in the fiber. This results in a very high durability. The prerequisites are light-colored textiles and a composition of at least 85 % polyester, so that the color pigments can settle permanently. Functional sportswear in particular is printed using the sublimation printing process, as this process does not change the properties of the textile.

TRANSFER PAPERS

Transfer papers can be printed with laser or inkjet printers. After printing, the colors are transferred to the textiles with a transfer press.

SCHULZE BluePRESSLine Mini/S

Die BluePRESSLine Mini ist die perfekte Einsteiger-Transferpresse für die Produktion von kleinen Labels und Patches. Mit einem Plattenmaß von nur 10 x 13 cm ist sie der kleinste Vertreter der SCHULZE Transferpressen, keineswegs aber muss auf die bewährten Qualitäten der SCHULZE Transferpressen verzichtet werden. Sie besitzt alle Features der anderen BluePRESSLine Modelle, wie z.B. den Economy-Modus und die zuschaltbare Vorpressfunktion. Durch ihre geringe Größe ist die BluePRESSLine Mini zudem sehr platzsparend und hat ein vergleichbar geringes Gewicht. Ein weiteres Feature der Mini ist die 40 x 50 cm große T-Shirt Auflage, mit der Sie Kleidungsstücke ganz einfach positionieren können. Das Öffnen und Schließen der Pressen erfolgt manuell. Die BluePRESSLine mit der Bezeichnung „S“ am Ende sind unsere Transferpressen mit einer automatischen Öffnung. Die sonst baugleichen Maschinen erleichtern den Arbeitsablauf durch diese Automatik ganz erheblich.

The BluePRESSLine Mini is the perfect entry level (heat)transfer-press for the production of small labels and patches. With a plate size of only 10 x 13 cm it is the smallest representative of SCHULZE heat presses. The Mini has all the features of the other BluePRESSLine models, like for instance the economy mode and the switchable prepress function. Because of its small size the BluePRESSLine Mini has minimum space requirements and low weight. Another feature of the Mini is its 40 x 50 sized T-shirt table, to help you position your textiles. The press is opened and closed manually. The BluePRESSLine with the designation „S“ at the end are our heat presses with an automatic opening. The otherwise identical machines simplify the workflow considerably with this automatic system.



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE BluePRESSLine Mini Art. Nr. 801965	SCHULZE BluePRESSLine Mini S Art. Nr. 801966
Plattenmaße Plate dimensions	10 x 13 cm	10 x 13 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	43 x 42 x 65 cm	43 x 42 x 65 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	19 kg	19 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V	230 V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	310 W	310 W
Vorheizzeit Preheating time	12 min	12 min
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s	max. 99 min 59 s
Anpressdruck Pressure	max. 300 kg	max. 300 kg

**KENNEN SIE
SCHON UNSEREN**

**TRANSFER?
KATALOG**

FOLIEN
PLOTTER & DRUCKER
WERKZEUGE



SCHULZESHOP.COM

SCHULZE BluePRESSLine Size 1/S

Die Modellreihen BluePRESSLine Size 1-3 wurden speziell für kostenbewusste Anwender mit kleinerem Produktionsvolumen entwickelt. Die Serie ist in zwei Varianten verfügbar: manuell oder selbstöffnend (S).

The BluePRESSLine Size 1-3 series has been specially developed for cost-conscious users with smaller production volumes. The series is available in two versions: manual or self-opening (S).

Eigenschaften

- Einsteigermodell
- Eco-Modus
- Vorpressfunktion

Anwendungen

- Siebdrucktransfer
- Flex und Flock
- Sublimation
- Toner Transfer
- DTG

Features

- Entry level model
- Eco mode
- Pre-press function

Applications

- Screen printing transfer
- Flex and flock
- Sublimation
- Toner transfer
- DTG



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE BluePRESSLine Size 1 Art. Nr. 801940	SCHULZE BluePRESSLine Size 1 S Art. Nr. 801941
Plattenmaße Plate dimensions	28 x 38 cm	28 x 38 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	40 x 54 x 65 cm	40 x 54 x 65 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	24 kg	24 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V	230 V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	1,3 KW	1,3 KW
Vorheizzeit Preheating time	15 min	15 min
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s	max. 99 min 59 s
Anpressdruck Pressure	max. 350 kg	max. 350 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES



BPL 1/2S
Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810103

BPL 1/2S
Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810137

Vergrößerungsplatte
für 28 x 38 cm
Magnifying plate
for 28 x 38 cm
Art. Nr. 388103

ENTDECKEN SIE UNSERE BEDRUCKBAREN ARTIKEL



TASSEN & GEFÄSSE
DIVERSES
ANHÄNGER & LANYARDS
HAUS & DEKOR
FANARTIKEL
TEXTILIEN

SCHULZE BluePRESSLine Size 2/S

 Die Modellreihen BluePRESSLine Size 1-3 wurden speziell für kostenbewusste Anwender mit kleinerem Produktionsvolumen entwickelt. Die Serie ist in zwei Varianten verfügbar: manuell oder selbstöffnend (S).

 The BluePRESSLine Size 1-3 series has been specially developed for cost-conscious users with smaller production volumes. The series is available in two versions: manual or self-opening (S).

Eigenschaften

- Einsteigermodell
- Eco-Modus
- Vorpressfunktion

Anwendungen


- Siebdrucktransfer
- Flex und Flock
- Sublimation
- Toner Transfer
- DTG

Features

- Entry level model
- Eco mode
- Pre-press function

Applications

- Screen printing transfer
- Flex and flock
- Sublimation
- Toner transfer
- DTG



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE BluePRESSLine Size 2 Art. Nr. 801942	SCHULZE BluePRESSLine Size 2 S Art. Nr. 801943
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 38 cm	38 x 38 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	40 x 60 x 65 cm	40 x 60 x 65 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	25 kg	25 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V	230 V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	1,7 K W	1,7 K W
Vorheizzeit Preheating time	15 min	15 min
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s	max. 99 min 59 s
Anpressdruck Pressure	max. 350 kg	max. 350 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES



BPL 1/2S
Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810103

BPL 1/2S
Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810138

Vergrößerungsplatte
für 38 x 38 cm
Magnifying plate
for 38 x 38 cm
Art. Nr. 801829

**HÖCHSTE PRÄZISION
MIT DER LASER-POSITIONIERHILFE**

MEHR ZUBEHÖR
AB SEITE 62

SCHULZE BluePRESSLine Size 3/S

Die Modellreihen BluePRESSLine Size 1-3 wurden speziell für kostenbewusste Anwender mit kleinerem Produktionsvolumen entwickelt. Die Serie ist in zwei Varianten verfügbar: manuell oder selbstöffnend (S).

The BluePRESSLine Size 1-3 series has been specially developed for cost-conscious users with smaller production volumes. The series is available in two versions: manual or self-opening (S).

Eigenschaften

- Einsteigermodell
- Eco-Modus
- Vorpressfunktion

Anwendungen

- Siebdrucktransfer
- Flex und Flock
- Sublimation
- Toner Transfer
- DTG

Features

- Entry level model
- Eco mode
- Pre-press function

Applications

- Screen printing transfer
- Flex and flock
- Sublimation
- Toner transfer
- DTG



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE BluePRESSLine Size 3 Art. Nr. 801944	SCHULZE BluePRESSLine Size 3 S Art. Nr. 801945
Plattenmaße Plate dimensions	40 x 50 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	42 x 76 x 85 cm	42 x 76 x 85 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	38 kg	38 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V	230 V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	2,3 K W	2,3 K W
Vorheizzeit Preheating time	15 min	15 min
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 500 kg	max. 500 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES



BPL 3S
Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 801846

BPL 3S
Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810142

UNSER TEXTILSORTIMENT




T-SHIRTS
WORKWEAR
POLOS
JACKEN
UVM.


SCHULZE BluePRESSLine DTG 4 S

Die BluePRESSLine DTG 4 S Transferpresse ist extra für den Textildirektdruck entwickelt. Diese Presse hat eine Lochunterplatte und leitet somit die Feuchtigkeit nach unten ab, was eine bessere und schnellere Fixierung ermöglicht. Somit verringern sich die Fixierzeiten um die Hälfte der bisherigen Zeit. Das spart Zeit und schont Ihr Textil. Die BluePRESSLine mit der Bezeichnung „S“ am Ende sind unsere Transferpressen mit einer automatischen Öffnung. Die sonst baugleichen Maschinen erleichtern den Arbeitsablauf durch diese Automatik ganz erheblich. Der Anwender muss nicht mehr darauf achten, die Presse nach Erreichen der Transferzeit manuell zu öffnen, da sie sich automatisch öffnet.

The BluePRESSLine DTG 4 S press is specifically designed for direct to garment printing. The press has a perforated lower plate which drains moisture to fix the garment in place. The time for fixation is reduced to half therefore time is saved and the garment is spared. The "S" in the BluePRESSLine name indicates that the press opens automatically. The presses are identical in construction, however, the automatic open mechanism helps to enormously facilitate the work flow. There is no more need for the user to pay attention to opening the press manually after reaching the transfer application time. The BluePRESSLine "S" series does the job for you and opens the press automatically.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810140

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 801846

Abtropfwanne DTG
DTG drip tray
Art. Nr. 810153

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE BluePRESSLine DTG 4 S Art. Nr. 801953	
Plattenmaße Plate dimensions	40 x 60 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	97 x 85 x 41 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	43 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V
Temperatur Temperature	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	2,4 K W
Vorheizzeit Preheating time	15 min
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 500 kg

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 60	810151

DIRECT TO GARMENT WORKFLOW



YOUTUBE.COM

SCHULZE BluePRESSLine Swing/X

Die BluePRESSLine Swing ist unsere günstigste Transferpresse mit einer schwenkbaren Heizplatte. Die Presse bieten wir mit zwei unterschiedlichen Plattengrößen an: 38 x 45 cm und 40 x 50 cm. Textilien können einfach auf die Basisplatte aufgezogen werden. Dank des Schwenkmechanismus lassen sich Transfers sehr leicht und genau positionieren. Bei dieser Modellreihe kann die Basisplatte gewechselt werden.

The BluePRESSLine Swing is our most cost-effective transfer press with a swiveling heating plate. We offer the press with two different plate sizes: 38 x 45 cm and 40 x 50 cm. Textiles can be easily mounted onto the base plate. Thanks to the swivel mechanism, transfers can be positioned very easily and accurately. With this model series the base plate can be changed.

Eigenschaften

- Schwenkbare Heizplatte
- Hoher Anpressdruck
- Textilien aufziehbar
- Eco-Modus
- Vorpressfunktion

Features


- Swivelling heating plate
- High contact pressure
- Textiles windable
- Eco mode
- Pre-press function

Anwendungen

- Siebdrucktransfer
- Flex und Flock
- Sublimation
- Toner Transfer

Applications

- Screen printing transfer
- Flex and flock
- Sublimation
- Toner transfer



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810139

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810142

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 801846

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE BluePRESSLine Swing Art. Nr. 801979	SCHULZE BluePRESSLine Swing X Art. Nr. 801952
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	57 x 68 x 55 cm	57 x 68 x 55 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	43 kg	43 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V	230 V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	2,4 K W	2,4 K W
Vorheizzeit Preheating time	15 min	15 min
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 800 kg	max. 800 kg

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102

SCHULZE XXL/XXL S

Die XXL-Serie ist der Klassiker unter den SCHULZE-Transferpressen. Die Presse bieten wir mit zwei unterschiedlichen Plattengrößen an: 38 x 45 cm und 40 x 50 cm. Dank des großen Öffnungswinkels lassen sich Transfers ganz einfach positionieren. Bei dieser Presse lassen sich die Heiz- und Basisplatten austauschen. Die XXL-Serie ist in zwei Varianten verfügbar: manuell oder selbstöffnend (S).

The XXL series is the classic among the SCHULZE transfer presses. We offer the press with two different plate sizes: 38 x 45 cm and 40 x 50 cm. Thanks to the large opening angle, transfers can be positioned very easily. With this press the heating and base plates can be exchanged. The XXL series is available in two versions: manual or self-opening (S).

Eigenschaften

- Klapppresse mit großem Öffnungswinkel
- Hoher Anpressdruck
- Heiz- und Basisplatten austauschbar
- Eco-Modus
- Vorpressfunktion
- Viel Zubehör

Anwendungen

- Siebdrucktransfer
- Flex und Flock
- Sublimation
- Toner Transfer

Features

- Folding press with large opening angle
- high contact pressure
- heating and base plates exchangeable
- Eco mode
- Pre-press function
- Many accessories

Applications

- Screen printing transfer
- Flex and flock
- Sublimation
- Toner transfer



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE XXL Art. Nr. 388085	SCHULZE XXL S Art. Nr. 388084
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	38 x 45 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	82 x 60 x 46 cm	82 x 60 x 46 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	50 kg	50 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	12 A/230 V	12 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	2 K W	2 K W
Vorheizzeit Preheating time	12 min	12 min
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 980 kg	max. 980 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES

T-Shirt-Aufziehhilfe T-Shirt hoisting aid Art. Nr. 801818	Blue Elektronik Blue electronic Art. Nr. 801824	Schulze-Table Schulze-Table Art. Nr. 388099
Laser-Halterung laser mount Art. Nr. 800261	Laser-Pointer Laser-Pointer Art. Nr. 800348	Grip Gummimatte Grip rubber mat Art. Nr. 388024
Silikonmatte Silicon mat 50 x 30 Art. Nr. silikon3	Teflon-Abdeckfolie Teflon cover foil Art. Nr. 800975	Teflonschutz 38 x 45 Teflon protection 38 x 45 nur für/ only for Swing S Art. Nr. 800973
Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 810139	Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 810142	Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 801846

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	20 x 20	388074
Cap-Heizplatte Cap heat plate	8 x 16	800938
Cap-Basisplatte Cap base plate	8 x 16	801805
Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167

SCHULZE XXL X/XXL SX

Die XXL-Serie ist der Klassiker unter den SCHULZE-Transferpressen. Die Presse bieten wir mit zwei unterschiedlichen Plattengrößen an: 38 x 45 cm und 40 x 50 cm. Dank des großen Öffnungswinkels lassen sich Transfers ganz einfach positionieren. Bei dieser Presse lassen sich die Heiz- und Basisplatten austauschen. Die XXL-Serie ist in zwei Varianten verfügbar: manuell oder selbstöffnend (S).

The XXL series is the classic among the SCHULZE transfer presses. We offer the press with two different plate sizes: 38 x 45 cm and 40 x 50 cm. Thanks to the large opening angle, transfers can be positioned very easily. With this press the heating and base plates can be exchanged. The XXL series is available in two versions: manual or self-opening (S).

Eigenschaften

- Klapppresse mit großem Öffnungswinkel
- Hoher Anpressdruck
- Heiz- und Basisplatten austauschbar
- Eco-Modus
- Vorpressfunktion
- Viel Zubehör

Anwendungen

- Siebdrucktransfer
- Flex und Flock
- Sublimation
- Toner Transfer

Features

- Folding press with large opening angle
- high contact pressure
- heating and base plates exchangeable
- Eco mode
- Pre-press function
- Many accessories

Applications

- Screen printing transfer
- Flex and flock
- Sublimation
- Toner transfer



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE XXL X Art. Nr. 801961	SCHULZE XXL SX Art. Nr. 800212
Plattenmaße Plate dimensions	40 x 50 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	82 x 60 x 46 cm	82 x 60 x 46 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	50 kg	50 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	12 A/230 V	12 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	2 K W	2 K W
Vorheizzeit Preheating time	12 min	12 min
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 980 kg	max. 980 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES



T-Shirt-Aufziehhilfe
T-Shirt hoisting aid
Art. Nr. 801818



Blue Elektronik
Blue electronic
Art. Nr. 801824



Schulze-Table
Schulze-Table
Art. Nr. 388099



Laser-Halterung
laser mount
Art. Nr. 800261



Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348



Grip Gummimatte
Grip rubber mat
Art. Nr. 388024



Silikonmatte
Silicon mat
50 x 30
Art. Nr. silik3



Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975



Teflonschutz 38 x 45
Teflon protection 38 x 45 nur für/ only for Swing S
Art. Nr. 800973

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	20 x 20	388074
Cap-Heizplatte Cap heat plate	8 x 16	800938
Cap-Basisplatte Cap base plate	8 x 16	801805
Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088


SCHULZE Swing S/SX

Als Highlight unter den manuellen Transferpressen ist die Serie SCHULZE Swing S/SX zu sehen. Die SCHULZE Swing S/SX öffnet automatisch und die Heizplatte wird zur Seite gefahren. Somit brauchen Sie sich nur noch um das Einlegen des Textilteils zu kümmern. Egal ob Sie die SCHULZE Swing S/SX Serie für Caps, Regenschirme, Taschen oder vieles andere verwenden. Die schnelle Einrichtzeit der verschiedenen Heiz- und Basisplatten wird auch Sie angenehm überraschen. Im serienmäßigen Lieferumfang der Presse ist ein stabiler, höhenverstellbarer Untertisch enthalten.

The SCHULZE Swing S/SX series is the highlight among the manual heat presses. The SCHULZE Swing S/SX opens automatically and the heating plate is moved to the side. So all you have to do is insert the textile part. No matter whether you use the SCHULZE Swing S/SX series for caps, umbrellas, bags or many other things. The fast set-up time of the different heating and base plates will also surprise you pleasantly. A stable, height-adjustable undertable is included in the standard delivery of the press.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



T-Shirt-Aufziehhilfe
T-Shirt hoisting aid
Art. Nr. 801818

Blue Elektronik
Blue electronic
Art. Nr. 801824

Schulze-Table
Schulze-Table
Art. Nr. 388099



Laser-Halterung
laser mount
Art. Nr. 800334

Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348

Grip Gummimatte
Grip rubber mat
Art. Nr. 388024



Silikonmatte
Silicon mat
50 x 30
Art. Nr. silik3

Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975

Teflonschutz 38 x 45
Teflon protection 38 x 45
nur für/ only for Swing S
Art. Nr. 800973



Teflonschutz 40 x 50
Teflon protection 40 x 50
nur für/ only for Swing SX
Art. Nr. 800974

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810139

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810142



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 801846

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE Swing S Art. Nr. 800924	SCHULZE Swing SX Art. Nr. 800925
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	80 x 120 x 105 cm	80 x 120 x 105 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	90 kg	95 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	9 A / 230 V	12 A / 230 V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5%	± 0,5%
Heizleistung Heating capacity	2 K W	3,3 K W TURBO Heizplatte
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min für 180°	ca. 12 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 1050 kg	max. 1050 kg

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	40 x 50	800935
Heizplatte Heat plate	38 x 45	800933
Heizplatte Heat plate	20 x 20	388074
Cap-Heizplatte Cap heat plate	8 x 16	800938
Cap-Basisplatte Cap base plate	8 x 16	801805
Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088

SCHULZE Swing S Duo/SX Duo

Die neue, selbstöffnende Transferpresse mit Unterschrank, schwenkbarer Heizplatte und zwei Arbeitsstationen. Die Heiz- und Basisplatten sind austauschbar. Als Highlight unter den manuellen Transferpressen mit zwei Arbeitsstationen ist die Serie SCHULZE Swing Duo S/ SX zu sehen. Die SCHULZE Swing Duo S/SX Serie öffnet automatisch. Somit brauchen Sie sich nur noch um das Einlegen des Textilteils zu kümmern. Egal, ob Sie die SCHULZE Duo S/SX Serie für Caps, Regenschirme, Taschen oder vieles andere verwenden. Die schnelle Einrichtzeit der verschiedenen Heiz- und Basisplatten wird auch Sie angenehm überraschen. Im serienmäßigen Lieferumfang der Presse ist ein stabiler Untertisch und das Touch Display enthalten.

The new, self-opening heat press with base cabinet, swivelling heating plate and two work stations. The heating and base plates are exchangeable. The SCHULZE Swing Duo S/SX series is the highlight among the manual heat presses with two workstations. The SCHULZE Swing Duo S/SX series opens automatically. All you have to do is insert the textile part. No matter whether you use the SCHULZE Swing Duo S/SX Series for caps, umbrellas, bags or much more. The quick set-up time of the various heating and base plates will also pleasantly surprise you. A sturdy undertable and the touch display are included in the standard delivery of the press.



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE Swing S Duo Art. Nr. 801917	SCHULZE Swing SX Duo Art. Nr. 801918
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	80 x 120 x 115 cm	80 x 120 x 115 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	130 kg	130 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	12 A/230 V	12 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	2 kW	3,3 kW TURBO Heizplatte
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min für 180°	ca. 12 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 1050 kg	max. 1050 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES



T-Shirt-Aufziehhilfe
T-Shirt hoisting aid
Art. Nr. 801818

Laser-Halterung
laser mount
Art. Nr. 801828

Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348



GRIP-Gummimatte
GRIP rubber mat
Art. Nr. 388024

Silikonmatte
Silicon mat 50 x 30
Art. Nr. silik3

Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975



Teflonschutz
Teflon protective foil
40 x 50
Art. Nr. 800974
nur für/only for
Duo SX

Teflonschutz
Teflon protective foil
38 x 45
Art. Nr. 800973
nur für/only for
Duo S

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810139



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810142

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 801846

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	40 x 50	800935
Heizplatte Heat plate	38 x 45	800933
Heizplatte Heat plate	20 x 20	388074
Cap-Heizplatte Cap heat plate	8 x 16	800938
Cap-Basisplatte Cap base plate	8 x 16	801805
Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088

SCHULZE BluePRESSLine BALL

Die BluePRESSLine Ball besitzt eine runde Aufnahme für Bälle in unterschiedlichen Größen und eine Heiz- und Pressfläche mit 15 cm Durchmesser. Wie von den SCHULZE Transferpressen gewohnt, verfügt sie über eine digitale Temperatur- und Zeitsteuerung sowie den Energiesparmodus.

The BluePRESSLine Ball has a round holder for balls of different sizes and a heating and pressing surface with a diameter of 15 cm. As usual with the SCHULZE heat presses, it has digital temperature and time control as well as an energy-saving mode.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Silikon Untersatz set
Silicon base set
Art. Nr. 388093

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE BluePRESSLine BALL Art. Nr. 801967	
Plattenmaße Plate dimensions	Ø 15 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	42 x 18 x 40 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	18 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	6 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	0,3 kW
Vorheizzeit Preheating time	ca. 10 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek

Noch mehr Transferpressen Zubehör
finden Sie ab **Seite 62**



SCHULZE BluePRESSLine CAP/S

Die BluePRESSLine Cap ist das optimale Modell für das Veredeln von modischen Caps. Die Transferpresse gehört zur großen BluePRESSLine Familie und verbindet damit die hohen Ansprüche an Qualität, Leistung und Verarbeitung. Und das alles zu unschlagbar günstigen Preisen. Die BluePRESSLine Cap S bietet zudem wie gewohnt das automatische Öffnen der Presse nach Erreichen der eingestellten Transferzeit. Die sonst baugleichen Maschinen erleichtern den Arbeitsablauf durch diese Automatik ganz erheblich. Der Anwender muss nicht mehr darauf achten, die Presse nach Erreichen der Transferzeit manuell zu öffnen, da sie sich automatisch öffnet.

The BluePRESSLine Cap is the ideal model for refining fashionable caps. The heat press belongs to the large BluePRESSLine family and combines the high demands on quality, performance and processing. And all this at unbeatable prices. As usual, the BluePRESSLine Cap S also offers automatic opening of the press after reaching the set transfer time. The otherwise identical machines simplify the workflow considerably with this automatic system. The user no longer has to pay attention to manually opening the press after reaching the transfer time, as it opens automatically.



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE BluePRESSLine CAP Art. Nr. 801946	SCHULZE BluePRESSLine CAP S Art. Nr. 801947
Plattenmaße Plate dimensions	8 x 16 cm	8 x 16 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	42 x 18 x 65 cm	42 x 18 x 65 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	15 kg	15 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	6 A/230 V	6 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	300 W	300 W
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min für 180°	ca. 12 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 300 kg	max. 300 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES



Cap-Basisplatte
Cap base plate
Art. Nr. 801976

**DAS PASSENDE
CAP FINDEN
SIE BEI UNS
ONLINE!**



MEHR TEXTILIEN
FINDEN SIE BEI UNS
IM SHOP!


SCHULZE E-POWERPRESS / X

Die selbstöffnende Transferpresse mit Unterschrank, schwenkbarer Heizplatte, zwei Arbeitsstationen und austauschbaren Heiz- und Basisplatten. Die Serie SCHULZE E-POWERPRESS X ist als Highlight unter den automatisch schließenden Transferpressen mit zwei Arbeitsstationen zu sehen. Die SCHULZE E-POWERPRESS X öffnet automatisch. Somit brauchen Sie sich nur noch um das Einlegen des Textilteiles zu kümmern. Egal, ob Sie die SCHULZE E-POWERPRESS X Serie für Caps, Taschen oder vieles andere verwenden. Die schnelle Einrichtzeit der verschiedenen Heiz- und Basisplatten wird auch Sie angenehm überraschen. Im serienmäßigen Lieferumfang der Presse ist ein stabiler Untertisch enthalten. Hervorzuheben ist die neue Basisplatten-Aufnahme. Diese ermöglicht das problemlose komplette Überziehen von Textilbekleidung und z. B. Rucksäcken oder Taschen.

The new, self-opening heat press with base cabinet, swivelling heating plate, two work stations and exchangeable heating and base plates. The SCHULZE E-POWERPRESS X series is the highlight among the automatically closing heat presses with two workstations. The SCHULZE E-POWERPRESS X opens automatically. All you have to do is insert the textile part. No matter whether you use the SCHULZE E-POWERPRESS X series for caps, bags or much more. The quick set-up time of the various heating and base plates will also pleasantly surprise you. A sturdy undertable is included in the standard delivery of the press. The new base plate holder deserves special mention. This makes it possible to completely cover textile clothing and e.g. backpacks or bags without any problems.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



T-Shirt-Aufziehilfe
T-Shirt hoisting aid
Art. Nr. 801818

Laser-Halterung
laser mount
Art. Nr. 801828

Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348



Grip Gummimatte
Grip rubber mat
Art. Nr. 388024

Silikonmatte
Silicon mat
50 x 30
Art. Nr. silik3

Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975



Teflonschutz 38 x 45
Teflon protection 38
x 45
Art. Nr. 800973

Teflonschutz 40 x 50
Teflon protection 40
x 50
Art. Nr. 800974

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810139



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810142

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 801846

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE E-POWERPRESS Art. Nr. 801964	SCHULZE E-POWERPRESS X Art. Nr. 801963
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	80 x 95 x 155 cm	80 x 95 x 155 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	205 kg	205 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	12 A / 230 V	12 A / 230V
Temperatur Temperature	max. 220°	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	2 KW	3,3 K W TURBO Heizplatte
Vorheizzeit Preheating time	10 min bei 180°	10 min bei 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s	max. 99 min 59 s
Anpressdruck Pressure	max. 5 bar	max.5 bar

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	40 x 50	800935
Heizplatte Heat plate	38 x 45	800933
Heizplatte Heat plate	20 x 20	388074
Cap-Heizplatte Cap heat plate	8 x 16	800938
Cap-Basisplatte Cap base plate	8 x 16	801805
Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088

SCHULZE BluePRESSLine PNEU/X

Die BluePRESSLine PNEU lässt sich per Knopfdruck auf eine beliebige Presszeit einstellen, Sie sparen sich also das lästige Vorpressen „per Hand“. Durch ihren stufenlos regulierbaren Anpressdruck und die moderne Digitalanzeige wird das Arbeiten mit der BluePRESSLine PNEU zu einem Vergnügen. Dank der speziellen „Ausfahrmechanik“ lassen sich Textilien jeglicher Art besonders leicht auf der Basisplatte positionieren, und keine störenden Heizplatten oder Arme sind Ihnen im Weg oder behindern Ihre Einrichtarbeiten. Die Basisplatte kann ausgewechselt werden. Es wird ein Kompressor benötigt.

The BluePRESSLine PNEU can be set to any pressing time at the touch of a button, saving you the tiresome process of pre-pressing by hand. Thanks to its infinitely adjustable contact pressure and the modern digital display, working with the BluePRESSLine PNEU is a pleasure. Thanks to the special „extension mechanism“, all types of textiles can be easily positioned on the base plate, and no disturbing heating plates or arms are in your way or obstruct your set-up work. The base plate can be replaced. A compressor is required.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES

		
Universal-Laser-Halterung Universal laser mount Art. Nr. 800335	Laser-Pointer Laser-Pointer Art. Nr. 800348	Teflon-Abdeckfolie Teflon cover foil Art. Nr. 800975
		
Teflonschutz Teflon protective foil 38 x 45 Art. Nr. 800973	Teflonschutz Teflon protective foil 40 x 50 Art. Nr. 800974	GRIP-Gummimatte GRIP rubber mat Art. Nr. 388024
		
Silikonmatte Silicon mat 50 x 30 Art. Nr. silik3	OF-B90/25 Kompressor Compressor Art. Nr. 805698	DK50 PLUS Kompressor Compressor Art. Nr. 800313
		
Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 810139	Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 810142	Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 801846

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE BluePRESSLine PNEU Art. Nr. 801959	SCHULZE BluePRESSLine PNEU X Art. Nr. 801962
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	85 x 50 x 82 cm	85 x 50 x 82 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	105 kg	105 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	10,5 A/230 V	10,5 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	2 kW	2,3 kW
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min für 180°	ca. 12 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek	max. 99 min. 59 sek
Anpressdruck Pressure	max. 1800 kg	max. 1800 kg

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	40 x 50	800935
Heizplatte Heat plate	38 x 45	800933
Heizplatte Heat plate	20 x 20	388074
Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	38 x 45 40 x 50	810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088


SCHULZE Swing S Duo PNEU/SX Duo PNEU

 Selbstöffnende Transferpresse mit schwenkbaren Heizplatten, zwei Arbeitsstationen und austauschbaren Heiz- und Basisplatten. Die SCHULZE Swing S Duo PNEU/SX Duo PNEU Serie öffnet und schließt automatisch. Des Weiteren besitzt die Swing S/SX PNEU eine zuschaltbare Vorpressefunktion. Zuschaltbar ist auch das automatische Schwenken der Presse. Die Transferpresse kann über einen Fußschalter oder per Hand bedient werden. Aus Sicherheitsgründen verwenden wir einen Sicherheitsrahmen, der bei geringster Berührung das Schließen der Presse verhindert. Somit brauchen Sie sich nur noch um das Einlegen des Textilteiles zu kümmern. Egal, ob Sie die SCHULZE Swing S Duo PNEU/SX Duo PNEU Serie Regenschirme, Taschen oder vieles andere verwenden, die schnelle Einrichtzeit der verschiedenen Heiz- und Basisplatten wird auch Sie angenehm überraschen. Optional kann ein stabiler Unterschrank erworben werden. Hervorzuheben ist die neue Basisplatten-Aufnahme. Diese ermöglicht das problemlose, komplette Überziehen von Textilbekleidung und z. B. Rucksäcken oder Taschen. Es wird ein Kompressor benötigt.


 The self-opening heat press with swivelling heating plates, two work stations and exchangeable heating and base plates. The SCHULZE Swing S Duo PNEU/SX Duo PNEU series opens and closes automatically. In addition, the Swing S/SX PNEU has a switchable pre-press function. The automatic swivelling of the press can also be switched on. The heat press can be operated via a foot switch or manually. For safety reasons, we use a safety frame that prevents the press from closing at the slightest touch. This means that you only have to worry about inserting the textile part. No matter whether you use the SCHULZE Swing S Duo PNEU/SX Duo PNEU series umbrellas, bags or many others, the quick set-up time of the various heating and base plates will also pleasantly surprise you. Optionally, a stable base cabinet can be purchased. The new base plates are worthy of special mention. Recording. This enables the problem-free, complete covering of textile clothing and z. B. Backpacks or bags. A compressor is required.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



T-Shirt-Aufziehhilfe
T-Shirt hoisting aid
Art. Nr. 801818

Unterschrank
Stand
Art. Nr. 801914

Schulze-Table
Schulze-Table
Art. Nr. 388099



Laser-Halterung
laser mount
Art. Nr. 810104



Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348



Grip Gummimatte
Grip rubber mat
Art. Nr. 388024



Silikonmatte
Silicon mat
50 x 30
Art. Nr. silik3



Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975



Teflonschutz 38 x 45
Teflon protection 38
x 45
Art. Nr. 800973



Teflonschutz 40 x 50
Teflon protection 40
x 50
Art. Nr. 800974



OF-B90/25
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 805698



DK50 PLUS
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 800313



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810139



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810142



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 801846

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE Swing S Duo PNEU Art. Nr. 801956	SCHULZE Swing SX Duo PNEU Art. Nr. 801955
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	92 x 90 x 85 cm	92 x 90 x 85 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	118 kg	125 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	12 A/230 V	12 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	2 kW	2,3 kW
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min für 180°	ca. 12 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek.	max. 99 min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure	max. 1200 kg	max. 1200 kg
PNEUmatischer Druck PNEUmatic pressure	6 bar	6 bar
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	0,6 l	0,6 l

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088

SCHULZE Airpress/X

 Sie haben Luft? Wir haben die passende Transferpresse. Die SCHULZE Airpress ist das Kraftpaket unter den Transferpressen. Durch ihren stufenlos regulierbaren Anpressdruck wird Ihnen die SCHULZE Airpress beste Dienste leisten. Standardmäßig verfügt die SCHULZE Airpress über zwei Basisplatten. Selbstverständlich können Sie die Basisplatten austauschen. Durch die austauschbare Heiz- und Basisplatte lassen sich nun auch komfortabel Caps beschriften. Dank der zwei Basisplatten ist die SCHULZE Airpress auch für Großauflagen bestens geeignet. Das Oberteil der Presse lässt sich besonders leicht zwischen den einzelnen Basisplatten verschieben. Im serienmäßigen Lieferumfang der Presse ist ein stabiler Untertisch enthalten. Es wird ein Kompressor benötigt.


 You got air? We have the right heat press. The SCHULZE Airpress is the power pack among heat presses. With its infinitely variable contact pressure, the SCHULZE Airpress will provide you with the best service. The Schulze Airpress has two base plates as standard. Of course you can change the base plates. The exchangeable heating and base plate means that caps can now also be conveniently labelled. Thanks to the two base plates, the SCHULZE Airpress is also ideal for large print runs. The upper part of the press is particularly easy to move between the individual base plates. A sturdy undertable is included in the standard delivery of the press. A compressor is required.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES

		
T-Shirt-Aufziehhilfe T-Shirt hoisting aid Art. Nr. 801818	Blue Elektronik Blue electronic Art. Nr. 801824	Laser-Halterung laser mount Art. Nr. 800260
		
Laser-Pointer Laser-Pointer Art. Nr. 800348	Grip Gummimatte Grip rubber mat Art. Nr. 388024	Silikonmatte Silicon mat 50 x 30 Art. Nr. silk3
		
Teflon-Abdeckfolie Teflon cover foil Art. Nr. 800975	Teflonschutz 38 x 45 Teflon protection 38 x 45 Art. Nr. 800973	Teflonschutz 40 x 50 Teflon protection 40 x 50 Art. Nr. 800974
		
OF-B90/25 Kompressor Compressor Art. Nr. 805698	DK50 PLUS Kompressor Compressor Art. Nr. 800313	Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 810139
		
Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 810142	Textiler-Schutzbezug Textile protective cover Art. Nr. 801846	

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE Airpress Art. Nr. 388090	SCHULZE Airpress X Art. Nr. 800310
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	120 x 80 x 100 cm	120 x 80 x 100 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	170 kg	175 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	9 A/230 V	10,5 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	2 kW	3,3 kW TURBO Heizplatte
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min für 180°	ca. 12 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek.	max. 99 min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure	max. 2490 kg	max. 2490 kg
PNEumatischer Druck PNEumatic pressure	6 bar	6 bar
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	3,3 l	3,3 l

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	40 x 50	800935
Heizplatte Heat plate	38 x 45	800933
Heizplatte Heat plate	20 x 20	388074
Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088

SCHULZE Airpress 4X Automatic

 Automatisch geht es nicht! Sie brauchen nur noch Ihr Textilteil auf einer der vier drehbaren Basisplatten aufzubringen, alles andere erledigt die Airpress 4X vollkommen automatisch. Sie werden erstaunt sein über die hohe Stundenleistung, die Sie mit der Airpress 4X erzielen können. Die Heizplatte ist mit einer Schutzvorrichtung versehen, die einer Verletzungsgefahr entgegen wirkt. Wollen Sie die Airpress 4X manuell bedienen? So ist auch dies ohne Probleme möglich. Durch Umliegen eines Schalters versetzen Sie die automatische Presse in eine halbautomatische Presse. Durch ihre geniale Konstruktion der vier drehbaren Basisplatten ist selbst das Bestücken und Entnehmen der Teile an verschiedenen Stationen möglich. Selbstverständlich lässt sich auch die Airpress 4X mit verschiedenen Basisplatten bestücken. Im serienmäßigen Lieferumfang der Presse ist ein stabiler Untertisch enthalten. Die Basisplatten sind mit einem langlebigen 10 mm starken Silikongummi ausgerüstet. Als Option ist eine Siebrahmenhalterung erhältlich. Mit dieser ist es möglich, einfarbige Drucke direkt auf das Textilteil aufzubringen und mit der nachfolgenden Heizplatte zu fixieren. Es wird ein Kompressor benötigt.

 It couldn't be more automatic! All you have to do is place your textile part on one of the four rotating base plates. The Airpress 4X does everything else completely automatically. You will be amazed at the high hourly output you can achieve with the Airpress 4X. The heating plate is equipped with a safety device that prevents the risk of injury. Do you want to operate the Airpress 4X manually? This is also possible without any problems. By flipping a switch, you can move the automatic press into a semi-automatic press. Thanks to the ingenious design of the four rotating base plates, it is even possible to load and unload the parts at different stations. Of course, the Airpress 4X can also be equipped with different base plates. A stable undertable is included in the standard scope of delivery of the press. The base plates are equipped with a durable 10 mm thick silicone rubber. A screen frame holder is available as an option. With this it is possible to apply monochrome prints directly onto the textile part and fix them with the following heating plate. A compressor is required.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Siebrahmenhalterung
Screenframeholder
Art. Nr. 801901

Laser-Halterung
laser mount
Art. Nr. 800260

Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348



Grip Gummimatte
Grip rubber mat
Art. Nr. 388024

Silikonmatte
Silicon mat
50 x 30
Art. Nr. silik3

Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975



Teflonschutz 40 x 50
Teflon protection 40 x 50
Art. Nr. 800974

OF-B90/25
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 805698

DK50 PLUS
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 800313



Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810139

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 810142

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
Art. Nr. 801846

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE Airpress 4X Automatic Art. Nr. 801906	
Plattenmaße Plate dimensions	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	155 x 155 x 195 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	220 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	3,3 kW TURBO Heizplatte
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure	max. 2490 kg
PNEUmatischer Druck PNEUmatic pressure	6 bar
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	3,3 l

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088

SCHULZE Airpress 4X Automatic mit Kühlstation

Automatischer geht es nicht! Sie brauchen nur noch Ihr Textilteil auf einer der vier drehbaren Basisplatten aufzubringen, alles andere erledigt die Airpress 4X vollkommen automatisch. Sie werden erstaunt sein über die hohe Stundenleistung, die Sie mit der Airpress 4X erzielen können. Die Heizplatte ist mit einer Schutzvorrichtung versehen, die einer Verletzungsgefahr entgegen wirkt. Wollen Sie die Airpress 4X halbautomatische bedienen? So ist auch dies ohne Probleme möglich. Durch Umlegen eines Schalters versetzen Sie die automatische Presse in eine halbautomatische Presse. Durch die geniale Konstruktion der vier drehbaren Basisplatten ist selbst das Bestücken und Entnehmen der Teile an verschiedenen Stationen möglich. Selbstverständlich lässt sich auch die Airpress 4X mit verschiedenen Basisplatten bestücken. Im serienmäßigen Lieferumfang der Presse ist ein stabiler Untertisch enthalten. Die Transferpresse SCHULZE Airpress 4X verfügt über vier drehbare Basisplatten in der Größe 40 x 50 cm. Die Basisplatten sind mit einem langlebigen 10 mm starken Silikon-gummi ausgerüstet. Als Option ist eine Siebrahmenhalterung erhältlich. Mit dieser ist es möglich, einfarbige Drucke direkt auf das Textilteil aufzubringen und mit der nachfolgenden Heizplatte zu fixieren. Neu ist die standardmäßig mitgelieferte Kühlstation, die sich 90° neben der Heizplatte befindet und so ein schnelles Abkühlen des Textilteils ermöglicht. Es wird ein Kompressor benötigt.


It couldn't be more automatic! All you have to do is place your textile part on one of the four rotating base plates. The Airpress 4X does everything else completely automatically. You will be amazed at the high hourly output you can achieve with the Airpress 4X. The heating plate is equipped with a safety device that prevents the risk of injury. Do you want to operate the Airpress 4X manually? This is also possible without any problems. By flipping a switch, you can move the automatic press to a semi-automatic press. Due to the ingenious design of the four rotating base plates, it is even possible to load and unload the parts at different stations. Of course, the Airpress 4X can also be equipped with different base plates. A stable undertable is included in the standard delivery of the press. The SCHULZE Airpress 4X heat press has four rotating base plates measuring 40 x 50 cm. The base plates are equipped with a durable 10 mm thick silicone rubber. A screen frame holder is available as an option. With this it is possible to apply monochrome prints directly onto the textile part and fix them with the following heating plate. A new feature is the cooling station supplied as standard, which is located 90° next to the heating plate and thus enables the textile part to cool down quickly. A compressor is required.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Siebrahmenhalterung
Screenframeholder
Art. Nr. 801901

Laser-Halterung
laser mount
Art. Nr. 810113

Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348

Grip Gummimatte
Grip rubber mat
Art. Nr. 388024

Silikonmatte
Silicon mat
50 x 30
Art. Nr. silik3

Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975

Teflonschutz 40 x 50
Teflon protection 40 x 50
Art. Nr. 800974

OF-B90/25
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 805698

DK50 PLUS
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 800313

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE Airpress 4X Automatic mit Kühlstation Art. Nr. 801900	
Plattenmaße Plate dimensions	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	155 x 155 x 175 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	220 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	3,3 kW TURBO Heizplatte
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure	max. 2490 kg
PNEumatischer Druck PNEUmatic pressure	6 bar
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	3,3 l

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Basisplatte Base plate	10 x 13	810106
Basisplatte Base plate	12 x 12	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45	800931
Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50	810167
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte für Schuhe Base plate for shoes	40 x 50	810145
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50	810102
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 38 x 45 40 x 50	810155 810156 810157
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42/20	388089
Ärmelplatte Sleeve plate	10 x 45	388088

SCHULZE Big-O-Lite

Die weltweit erste SCHULZE Large Format Transferpresse mit austauschbaren Heiz- und Basisplatten. Für diese Transferpresse benötigen Sie keine Druckluft und keinen separaten Starkstromanschluss. Dank des ausgeklügelten Lastenausgleichs kann ein Austausch von diversen Heiz- und Basisplatten ohne Werkzeug sekundenschnell erfolgen. Durch die modulare Bauweise benötigen Sie keine besonderen baulichen Voraussetzungen, denn Sie bekommen die SCHULZE Big-O-Lite durch jede normale Tür. Ausgerüstet mit elektronischer Temperatur- & Zeitsteuerung stehen qualitativen Sublimationstransfers nichts mehr im Wege. Dank der integrierten Energiesparfunktion wird auch diese, wie auch viele andere SCHULZE Transferpressen, dem Umweltgedanken Rechnung tragen. Dies schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Auf Wunsch schaltet die inaktive Big-O-Lite nach 30 Minuten die Heizplatte auf 50 °C weniger als die Solltemperatur und nach weiteren 30 Minuten auf AUS.

The world's first SCHULZE Large Format heat press with exchangeable heating and base plates. You do not need compressed air or a separate power connection for this heat press. Thanks to the ingenious load compensation, various heating and base plates can be exchanged in seconds without tools. Thanks to the modular design, you do not need any special structural requirements, because you can get the SCHULZE Big-O-Lite through any normal door. Equipped with electronic temperature and time control, nothing stands in the way of qualitative sublimation transfers. Thanks to the integrated energy-saving function, this, like many other SCHULZE heat presses, will also take environmental considerations into account. This protects the environment and your wallet. On request, the inactive Big-O-Lite switches the heating plate to 50 °C less than the target temperature after 30 minutes and to OFF after a further 30 minutes.



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE Big-O-Lite (Basismaschine ohne Platte) Art. Nr. 801920	
Plattenmaße Plate dimensions	N/A
Maschinenmaße Machine dimensions	50 x 110 x 125 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	120 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	12 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C
Heizleistung Heating capacity	2,4 - 3,4 kW Je nach Plattengröße
Vorheizzeit Preheating time	ca. 30 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure	max. 1800 kg

ZUBEHÖR ACCESSORIES



Unterschrank
Stand
Art. Nr. 801836

Universal-Laser-
Halterung
Universal laser mount
Art. Nr. 800335

Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348

Silikonmatte
Silicon mat
50 x 30
Art. Nr. silik3

Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
50 x 80
Art. Nr. 801878

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
60 x 100
Art. Nr. 801879

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
70 x 90
Art. Nr. 801880

Schutzbezug
Basisplatte
Protective cover base
plate
Art. Nr. 801971

OF-B90/25
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 805698

DK50 PLUS
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 800313

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	40 x 50	800935
Heizplatte Heat plate	50 x 80	801837
Heizplatte Heat plate	70 x 90	801838
Heizplatte Heat plate	60 x 100	801839
Heizplatte Heat plate	70 x 100	810144
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte Base plate	50 x 80	801843
Basisplatte Base plate	70 x 90	801844
Basisplatte Base plate	60 x 100	801845
Basisplatte Base plate	70 x 100	810143

SCHULZE Big-O-Lite PNEU Plus

Die weltweit erste SCHULZE Large Format Transferpresse mit austauschbaren Heiz- und Basisplatten. Für diese Transferpresse benötigen Sie keinen separaten Starkstromanschluss. Dank des ausgeklügelten Lastenausgleichs kann ein Austausch von diversen Heiz- und Basisplatten ohne Werkzeug sekundenschnell erfolgen. Durch die modulare Bauweise benötigen Sie keine besonderen baulichen Voraussetzungen, denn Sie bekommen die SCHULZE Big-O-Lite PNEU Plus durch jede normale Tür. Ausgerüstet mit elektronischer Temperatur- & Zeitsteuerung stehen qualitativen Sublimationstransfers nichts mehr im Wege. Dank der integrierten Energiesparfunktion wird auch diese, wie auch viele andere SCHULZE Transferpressen, dem Umweltgedanken Rechnung getragen. Dies schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Auf Wunsch schaltet die inaktive Big-O-Lite PNEU Plus nach 30 Minuten die Heizplatte auf 50 °C weniger als die Solltemperatur und nach weiteren 30 Minuten auf AUS. Es wird ein Kompressor benötigt.

The world's first SCHULZE Large Format heat press with exchangeable heating and base plates. You do not need a separate power connection for this heat press. Thanks to the ingenious load compensation, various heating and base plates can be exchanged in seconds without tools. Thanks to the modular design, you do not need any special structural requirements, because you can get the SCHULZE Big-O-Lite PNEU Plus through any normal door. Equipped with electronic temperature and time control, nothing stands in the way of qualitative sublimation transfers. Thanks to the integrated energy-saving function, this, like many other SCHULZE heat presses, will also take environmental considerations into account. This protects the environment and your wallet. On request, the inactive Big-O-Lite PNEU Plus switches the heating plate to 50 °C less than the set temperature after 30 minutes and to OFF after a further 30 minutes. A compressor is required.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Unterschrank Stand
Art. Nr. 801836

Universal-Laser-Halterung
Universal laser mount
Art. Nr. 800335

Laser-Pointer
Laser-Pointer
Art. Nr. 800348

Silikonmatte
Silicon mat
50 x 30
Art. Nr. silik3

Teflon-Abdeckfolie
Teflon cover foil
Art. Nr. 800975

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
50 x 80
Art. Nr. 801878

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
60 x 100
Art. Nr. 801879

Textiler-Schutzbezug
Textile protective cover
70 x 90
Art. Nr. 801880

Schutzbezug
Basisplatte
Protective cover base plate
Art. Nr. 801971

OF-B90/25
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 805698

DK50 PLUS
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 800313

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE Big-O-Lite PNEU Plus (Basismaschine ohne Platten) Art. Nr. 801919	
Plattenmaße Plate dimensions	N/A
Maschinenmaße Machine dimensions	110 x 110 x 50 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	120 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	16 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	2,4 - 3,4 kW Je nach Plattengröße
Vorheizzeit Preheating time	ca. 30 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure	max. 1800 kg
PNEUmatischer Druck PNEUmatic pressure	6 bar
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	3,3 l

HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Heizplatte Heat plate	40 x 50	800935
Heizplatte Heat plate	50 x 80	801837
Heizplatte Heat plate	70 x 90	801838
Heizplatte Heat plate	60 x 100	801839
Heizplatte Heat plate	70 x 100	810144
Basisplatte Base plate	40 x 50	800932
Basisplatte Base plate	50 x 80	801843
Basisplatte Base plate	70 x 90	801844
Basisplatte Base plate	60 x 100	801845
Basisplatte Base plate	70 x 100	810143

SCHULZE Big-O-Matic 5880/70100/90130/112150

Die SCHULZE Big-O-Matic ist eine PNEumatische Großformatpresse für den Sublimationsdruck. Die Presse bieten wir in 4 verschiedenen Größen an: 58 x 80 cm, 70 x 100 cm, 90 x 130 cm, 112 x 150 cm an. Die Big-O-Matic ist innerhalb von 30 min aufgeheizt. Für den Betrieb der Big-O-Matic ist lediglich ein Starkstrom- und Luftdruckanschluss erforderlich.

The SCHULZE Big-O-Matic is a PNEumatic large-format press for sublimation printing. We offer the press in 4 different sizes: 58 x 80 cm, 70 x 100 cm, 90 x 130 cm, 112 x 150 cm. The Big-O-Matic is heated within 30 minutes. For the operation of the Big-O-Matic only a heavy current and air pressure connection is required.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



OF-B90/25
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 805698



DK50 PLUS
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 800313

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE Big-O-Matic 5880 Art. Nr. 800942	SCHULZE Big-O-Matic 70100 Art. Nr. 800943
Plattenmaße Plate dimensions	58 x 80 cm	70 x 100 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	92 x 110 x 136 cm	112 x 116 x 136 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	420 kg	470 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	3 x 400 V	3 x 400 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	5 kW	6,5 kW
Vorheizzeit Preheating time	ca. 30 min für 180°	ca. 30 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek.	max. 99 min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure	max. 2490 kg	max. 2490 kg
PNEumatischer Druck PNEumatic pressure	0,36 kg/cm ²	0,36 kg/cm ²
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	34 l	34 l
Transportbreite Transport width	84 cm	106 cm

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE Big-O-Matic 90130 Art. Nr. 801960	SCHULZE Big-O-Matic 112150 Art. Nr. 800946
Plattenmaße Plate dimensions	90 x 130 cm	112 x 150 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	135 x 142 x 136 cm	168 x 158 x 142 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	710 kg	865 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	3 x 400 V	3 x 400 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	9 kW	11 kW
Vorheizzeit Preheating time	ca. 30 min für 180°	ca. 30 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min. 59 sek.	max. 99 min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure	max. 5040 kg	max. 5040 kg
PNEumatischer Druck PNEumatic pressure	0,72 kg/cm ²	0,72 kg/cm ²
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	68 l	68 l
Transportbreite Transport width	140 cm	155 cm


SCHULZE Supra 130/150/180/210

Die SCHULZE Supra ist eine PNEumatische Großformatpresse für den Sublimationsdruck. Die Presse bieten wir in 4 verschiedenen Größen an: 130 x 90 cm, 150 x 112 cm, 180 x 112 cm und 210 x 112 cm. Aufgrund der 2 Schiebetische (Basisplatten) ist sie besonders produktiv, denn in der Zeit des Pressens kann der 2. Schiebetisch schon wieder für den nächsten Pressvorgang vorbereitet werden. Um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten, haben wir bis zu 18 Temperaturfühler verbaut. Die durch das Pressen entstehenden Dämpfe werden durch die Abzugseinrichtung abgeleitet. Um ein energiesparendes Arbeiten zu gewährleisten, ist die Heizplatte doppelt isoliert. Pro Pressvorgang werden bis zu 136 L Luft verbraucht.

The SCHULZE Supra is a PNEumatic large-format press for sublimation printing. We offer the press in 4 different sizes: 130 x 90 cm, 150 x 112 cm, 180 x 112 cm and 210 x 112 cm. Due to the 2 sliding tables (base plates) it is particularly productive, because in the time of pressing the 2nd sliding table can already be prepared again for the next pressing process. In order to ensure even heat distribution, we have installed up to 18 temperature sensors. The vapours generated by the pressing process are discharged through the extraction device. The heating plate is double insulated to ensure energy-saving operation. Up to 136 litres of air are consumed per pressing operation.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



OF-B90/25
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 805698



DK50 PLUS
Kompressor
Compressor
Art. Nr. 800313

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE Supra 130 Art. Nr. 801902	SCHULZE Supra 150 Art. Nr. 801903
Arbeitsflächenmaß Workspace dimension	130 x 90 cm	150 x 112 cm
Arbeitsflächen-Schubladen-Anzahl Worktop drawer count	2	2
Maschinenmaße Machine dimensions	193 x 230 x 131 cm	210 x 310 x 140 cm
Maße für Transport Dimensions for transport	193 x 155 x 131 cm	210 x 190 x 140 cm
Gewicht Weight	815 kg	1150 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	9 KW /400 V	11,5 KW/ 400V
Anzahl der Heizzonen Number of heating zones	9	12
Anpressdruck Pressure	0,5 kg/cm ²	0,52 kg/cm ²
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	68 l	68 l

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

	SCHULZE Supra 180 Art. Nr. 801904	SCHULZE Supra 210 Art. Nr. 801905
Arbeitsflächenmaß Workspace dimension	180 x 112 cm	210 x 112 cm
Arbeitsflächen-Schubladen-Anzahl Worktop drawer count	2	2
Maschinenmaße Machine dimensions	240 x 310 x 150 cm	270 x 310 x 150 cm
Maße für Transport Dimensions for transport	240 x 190 x 150 cm	270 x 190 x 150 cm
Gewicht Weight	1300 kg	1400 kg
Spannung/Leistung Voltage/Power	14,5 KW/ 400 V	17,5 KW/ 400V
Anzahl der Heizzonen Number of heating zones	15	18
Anpressdruck Pressure	0,52 kg/cm ²	0,52 kg/cm ²
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	136 l	136 l

SCHULZE BluePRESSLine Mug Basis

Die BluePRESSLine Mug ist das Modell zur Veredelung von Tassen, Bierkrügen oder Gläsern. In bewährter SCHULZE-Qualität reiht sich die Presse in die Familie der BluePRESSLine ein. Mit einem besonders günstigen Einsteigerpreis lassen sich effizient und schnell Produkte wie Tassen o.ä. als Werbeartikel veredeln. Diese Basisversion wird ohne Heizelemente geliefert.

The BluePRESSLine Mug is the model for refining cups, beer mugs or glasses. In proven SCHULZE quality, the press joins the BluePRESSLine family. With a particularly favourable entry-level price, products such as cups or like that can be quickly and efficiently refined as promotional items. This basic version is supplied without heating elements.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Heizmanschette ø 52 mm Heating sleeve ø 52 mm Art. Nr. 801907
 Heizmanschette ø 62 mm Heating sleeve ø 62 mm Art. Nr. 800934
 Heizmanschette ø 72 mm Heating sleeve ø 72 mm Art. Nr. 801896



Heizmanschette ø 80 mm Heating sleeve ø 80 mm Art. Nr. 801827
 Heizmanschette ø 95 mm Heating sleeve ø 95 mm Art. Nr. 801822
 Heizmanschette Konisch ø 100 h mm Heating sleeve conical ø 100 h mm Art. Nr. 801897



Heizmanschette ø 115 mm Heating sleeve ø 115 mm Art. Nr. 801909
 Heizbasis Teller ø 120 mm Heating base plate ø 120 mm Art. Nr. 801864
 Heizbasis Teller ø 150 mm Heating base plate ø 150 mm Art. Nr. 801863



Heizmanschette Konisch ø 150 h mm Heating sleeve conical ø 150 h mm Art. Nr. 810112
 Coffe to go Konisch Heating sleeve conical Art. Nr. 801973
 Tischabroller Plus Table dispenser Plus Art. Nr. 550017



SCHULZE Wrapper M80
 SCHULZE Wrapper M80
 Art. Nr. 801981

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE BluePRESSLine Mug Basis Art. Nr. 801939	
Maschinenmaße Machine dimensions	38 x 15 x 31 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	8 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	6 A / 230 V
Temperatur Temperature	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s
Heizmanschette Heating sleeve	105 x 230 mm
Heizleistung Heating capacity	300 W
Maximale Druckfläche Maximum printing area	80 x 180 mm
Durchmesser der Tassen Diameter of cups	72 - 82 mm

SCHULZE BluePRESSLine Mug

Die BluePRESSLine Mug ist das Modell zur Veredelung von Tassen, Bierkrügen oder Gläsern. In bewährter SCHULZE-Qualität reiht sich die Presse in die Familie der BluePRESSLine ein. Mit einem besonders günstigen Einsteigerpreis lassen sich effizient und schnell Produkte wie Tassen o.ä. als Werbeartikel veredeln.

The BluePRESSLine Mug is the model for refining cups, beer mugs or glasses. In proven SCHULZE quality, the press joins the BluePRESSLine family. With a particularly favourable entry-level price, products such as cups or like that can be quickly and efficiently refined as promotional items.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Heizmanschette ø 52 mm Heating sleeve ø 52 mm Art. Nr. 801907
 Heizmanschette ø 62 mm Heating sleeve ø 62 mm Art. Nr. 800934
 Heizmanschette ø 72 mm Heating sleeve ø 72 mm Art. Nr. 801896



Heizmanschette ø 80 mm Heating sleeve ø 80 mm Art. Nr. 801827
 Heizmanschette ø 95 mm Heating sleeve ø 95 mm Art. Nr. 801822
 Heizmanschette Konisch ø 100 h mm Heating sleeve conical ø 100 h mm Art. Nr. 801897



Heizmanschette ø 115 mm Heating sleeve ø 115 mm Art. Nr. 801909
 Heizbasis Teller ø 120 mm Heating base plate ø 120 mm Art. Nr. 801864
 Heizbasis Teller ø 150 mm Heating base plate ø 150 mm Art. Nr. 801863



Heizmanschette Konisch ø 150 h mm Heating sleeve conical ø 150 h mm Art. Nr. 810112
 Coffe to go Konisch Heating sleeve conical Art. Nr. 801973
 Tischabroller Plus Table dispenser Plus Art. Nr. 550017



SCHULZE Wrapper M80
 SCHULZE Wrapper M80
 Art. Nr. 801981

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE BluePRESSLine Mug + Heizelement 80 mm Art. Nr. 801948	
Maschinenmaße Machine dimensions	38 x 15 x 31 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	8 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	6 A / 230 V
Temperatur Temperature	max. 200°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s
Heizmanschette Heating sleeve	105 x 230 mm
Heizleistung Heating capacity	300 W
Maximale Druckfläche Maximum printing area	80 x 180 mm
Durchmesser der Tassen Diameter of cups	72 - 82 mm


SCHULZE BluePRESSLine 4 Plus Basis

Die BluePRESSLine Mug 4 Plus ist der große Bruder der Mug-Press. Es können bis zu vier Produkte zur gleichen Zeit veredelt werden. Somit ist diese Presse die ideale Lösung für den ambitionierten Anwender, der in seiner fortgeschrittenen Produktion diese Kapazität benötigt. Dieses Modell erreicht eine unglaubliche Relation bei Preis und Produktivität und ist damit einmalig auf dem Markt. Diese Basisversion wird ohne Heizelemente geliefert, so dass man die Presse auch mit unterschiedlichen Heizmanschetten bestücken kann, z. B. 2 x 80 mm, 1 x 72 mm und einmal mit einem konischen Element.

The BluePRESSLine Mug 4 plus is the big brother of the Mug press. Up to four products can be processed at the same time. Thus this press is the ideal solution for the ambitious user who needs this capacity in his advanced production. This model achieves an incredible relation in price and productivity and is therefore unique on the market. This basic version is supplied without heating elements, so that the press can also be equipped with different heating sleeves, e.g. 2 x 80 mm, 1 x 72 mm and one conical element.



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE BluePRESSLine Mug 4 Plus Basis Art. Nr. 801938	
Maschinenmaße Machine dimensions	73 x 35 x 27 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	26 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	10 A / 230 V
Temperatur Temperature	max. 200°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s
Heizmanschette Heating sleeve	105 x 230 mm
Heizleistung Heating capacity	4 x 300 W
Maximale Druckfläche Maximum printing area	80 x 180 mm
Durchmesser der Tassen Diameter of cups	72 - 82 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES



Heizmanschette ø 80 mm
Heating sleeve ø 80 mm
Art. Nr. 801827



Heizmanschette ø 62 mm
Heating sleeve ø 62 mm
Art. Nr. 800934



Heizmanschette ø 72 mm
Heating sleeve ø 72 mm
Art. Nr. 801896



Coffe to go Konisch
Heating sleeve conical
Art. Nr. 801973



Heizmanschette ø 95 mm
Heating sleeve ø 95 mm
Art. Nr. 801822



Heizmanschette Konisch
ø 100 h mm
Heating sleeve conical
ø 100 h mm
Art. Nr. 801897



SCHULZE Wrapper M80
SCHULZE Wrapper M80
Art. Nr. 801981



Tischabroller Plus
Table dispenser Plus
Art. Nr. 550017


SCHULZE BluePRESSLine Mug 4 Plus

 Die BluePRESSLine Mug 4 Plus ist der große Bruder der Mug-Press. Es können bis zu vier Produkte zur gleichen Zeit veredelt werden. Somit ist diese Presse die ideale Lösung für den ambitionierten Anwender, der in seiner fortgeschrittenen Produktion diese Kapazität benötigt. Dieses Modell erreicht eine unglaubliche Relation bei Preis und Produktivität und ist damit einmalig auf dem Markt.

 The BluePRESSLine Mug 4 plus is the big brother of the Mug press. Up to four products can be processed at the same time. Thus this press is the ideal solution for the ambitious user who needs this capacity in his advanced production. This model achieves an incredible relation in price and productivity and is therefore unique on the market.



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE BluePRESSLine Mug 4 Plus + Heizelemente 4 x 80 mm Art. Nr. 801949	
Maschinenmaße Machine dimensions	73 x 35 x 27 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	26 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	10 A / 230 V
Temperatur Temperature	max. 200°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s
Heizmanschette Heating sleeve	105 x 230 mm
Heizleistung Heating capacity	4 x 300 W
Maximale Druckfläche Maximum printing area	80 x 180 mm
Durchmesser der Tassen Diameter of cups	72 - 82 mm

ZUBEHÖR ACCESSORIES



Heizmanschette ø 80 mm
Heating sleeve ø 80 mm
Art. Nr. 801827



Heizmanschette ø 62 mm
Heating sleeve ø 62 mm
Art. Nr. 800934



Heizmanschette ø 72 mm
Heating sleeve ø 72 mm
Art. Nr. 801896



Coffe to go Konisch
Heating sleeve conical
Art. Nr. 801973



Heizmanschette ø 95 mm
Heating sleeve ø 95 mm
Art. Nr. 801822



Heizmanschette Konisch
ø 100 h mm
Heating sleeve conical
ø 100 h mm
Art. Nr. 801897



SCHULZE Wrapper M80
SCHULZE Wrapper M80
Art. Nr. 801981



Tischabroller Plus
Table dispenser Plus
Art. Nr. 550017

SCHULZE MUG-15 Turbo

 Vorstellung der neuesten und innovativsten, vollautomatisierten Tassenpresse für Sublimation - die MUG-15 Turbo. Das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch, Maschine und Software. Die MUG-15 Turbo wurde entwickelt, um zu begeistern. Sie ist die erste vollautomatisierte Tassenpresse für Großauflagen von SCHULZE. So schnell und effizient war die Tassenproduktion noch nie. Einstellungen können bequem und einfach über das Touchscreen eingegeben, gespeichert und abgerufen werden. Das Display zeigt auf einen Blick an, welche Stationen (Vorheiz- und Transferstation) belegt sind und wie lange der Transfervorgang noch andauert. Temperatur und Transferzeiten können kinderleicht eingestellt und geändert werden. Einzelne Tassenstationen können an- und abgewählt werden. Die MUG-15 Turbo ist mit 8 praktischen Vorheizstationen ausgestattet. Diese bereiten die Tassen durch Erwärmen für den Sublimationsvorgang optimal vor. Die Software erkennt automatisch, welche Stationen der Maschinen belegt sind und welche nicht. Diese Informationen werden auf dem Touch Display angezeigt und sind somit auf einen Blick abrufbar. Durch das intelligente System erhält der (vollautomatisierte) Roboterarm seine Anweisungen und belegt die leeren Stationen. Er greift die Tasse von der Vorheizstation und setzt sie in einer der 15 Heizstationen ab. Nach dem Transfervorgang wird die Tasse auf der Kühlstrecke positioniert. Nach dem Transfervorgang werden die Tassen auf der Kühlstrecke positioniert. Hier werden sie durch eine aktive Kühlung abgekühlt.

 Presentation of the newest and most innovative fully automated cup press for sublimation - the MUG-15 Turbo. The perfect interaction between man, machine and software. The MUG-15 Turbo was developed to inspire. It is the first fully automated cup press for large runs from SCHULZE. Cup production has never been so fast and efficient. Settings can be entered, stored and recalled conveniently and easily via the touch screen. The display shows at a glance which stations (pre-heating and transfer station) are occupied and how long the transfer process will continue. Temperature and transfer times can be set and changed very easily. Individual cup stations can be selected and deselected. The MUG-15 Turbo is equipped with 8 practical preheating stations. These optimally prepare the cups for the sublimation process by heating them up. The software automatically recognizes which stations of the machine are occupied and which are not. This information is shown on the touch display and can therefore be called up at a glance. The (fully automated) robot arm receives its instructions from the intelligent system and occupies the empty stations. It picks up the cup from the pre-heating station and places it in one of the 15 heating stations. After the transfer process, the cup is positioned on the cooling section. After the transfer process, the cups are positioned on the cooling line. Here they are cooled down by an active cooling system.



DETAILS DETAILS



ZUBEHÖR ACCESSORIES



Tischabroller Plus
Table dispenser Plus
Art. Nr. 550017



SCHULZE Wrapper M80
SCHULZE Wrapper M80
Art. Nr. 801981

ABLAGETISCH P-120



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE MUG-15 Turbo Art. Nr. 801974	
Maschinenmaße Machine dimensions	138 x 131 x 221 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	315 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	3 x 400 V
Heizleistung Heating capacity	ca. 7500 W
Temperatur Temperature	max. 220°C
Zeiteinstellung Time setting	3:30 - 5 min
Anzahl der Heizelemente Number of heating elements	15
Arbeitsleistung bei Transferzeit Work performance for transfer time	3:30 min. ca. 257 Stück/Stunde 3:30 min. approx. 257 pieces/hour
Maximale Druckfläche Maximum printing area	95 x 200
Durchmesser der Tassen Diameter of cups	78 - 83 mm
Lautstärke Volume	weniger als 70 dB(A) less than 70 dB(A)

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

ABLAGETISCH P-120 ART. NR. 800199	
Maschinenmaße Machine dimensions	105 x 225 x 102 cm
Arbeitshöhe Work height	86 - 91 cm
Arbeitsbereich Work area	188 x 85 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	104 kg
Strom/Spannung Current/voltage	230 V
Leistung Power	100 W
Kapazität Capacity	120 Tassen 120 cups
Maximaler Luftdruck Max. airpressure	6 bar

SCHULZE Roundlabel Turbo S

Die SCHULZE Roundlabel Turbo S ist mit zwei runden Basisplatten ausgestattet. Als Option gibt es austauschbare Arbeitsplatten 10 x 6 cm und 8 x 4 cm. Die SCHULZE Roundlabel Turbo S ist mit einem Magnetverschluss versehen, der die Presse nach Erreichen der eingestellten Zeit automatisch öffnet. Die Elektronik der Presse beinhaltet eine Vorpressfunktion, mit der Sie Ihr Textil vor dem Pressvorgang kurz vorpressen können. Nach dem Pressvorgang wird die eingestellte Presszeit automatisch aktiviert, diese Funktion kann auch zum Nachpressen benutzt werden. Die Presse ist besonders Stromsparend, denn sie ist mit einem ECO-Modus ausgestattet. Wenn Sie die Presse länger als 30 Minuten nicht benutzen, sinkt die Temperatur der Heizplatte um 50 °C, sollte die Presse nach weiteren 60 Minuten nicht benutzt werden, wird die Heizplatte ausgeschaltet.

The SCHULZE Roundlabel Turbo S is equipped with two round base plates. Interchangeable worktops 10 x 6 cm and 8 x 4 cm are available as an option. The SCHULZE Roundlabel Turbo S is equipped with a magnetic lock which opens the press automatically when the set time is reached. The electronics of the press include a pre-press function with which you can briefly pre-press your textile before the pressing process. After the pressing process, the set pressing time is automatically activated, this function can also be used for repressing. The press is particularly energy-saving because it is equipped with an ECO mode. If you do not use the press for more than 30 minutes, the temperature of the heating plate drops by 50 °C. If the press is not used for another 60 minutes, the heating plate is switched off.



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE Roundlabel Turbo S Art. Nr. 801908	
Plattenmaße Plate dimensions	ø 13 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	48 x 42 x 49 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	14 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	6 A / 230 V
Temperatur Temperature	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	500 W
Vorheizzeit Preheating time	ca. 4,5 min für 180°
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s


HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATEN

Basisplattensatz Roundlabel 4 stk. Base plates Roundlabel 4 pieces	4 x 8 cm & 6 x 10 cm	801830
---	-------------------------	--------

Blue Elektronik

Was halten Sie von einer Transferpresse mit Vorpressfunktion, Energiesparmodus, verschiedenen Memory Funktionen und einer mehrsprachigen Bedienung? Und was halten Sie davon, wenn das ihre bisherige SCHULZE Transferpresse auch kann? Mit dieser Elektronik machen Sie aus ihrer bisherigen SCHULZE Transferpresse ein ganz neues Arbeitserlebnis. Die Elektronik ist für viele Modelle bei uns erhältlich und kann von Ihnen selbst innerhalb von wenigen Minuten ausgetauscht werden. Informieren Sie sich jetzt über die BLUE Elektronik für Ihre Transferpresse.


What do you think of a heat press with pre-press function, energy-saving mode, various memory functions and multilingual operation? And what do you think of it if your previous SCHULZE heat press can do the same? With this electronic system you can turn your previous SCHULZE heat press into a completely new working experience. The electronics are available from us for many models and can be replaced by you within a few minutes. Find out now about BLUE electronics for your heat press.




BLUE ELEKTRONIK Art. Nr. 801824

Energiesparmodus, automatisches Ausschalten der Presse, Memoryfunktion für Temperatur und Zeit, Bedienung über grafisches Display, Menüführung in mehreren Sprachen, Austausch der Elektronik können Sie selbst vornehmen, Kompatibel: SCHULZE XXL (-S), Swing, Airpress, Big-O-Lite, BluePRESSLine PNEU S/SX

Energy-saving mode, automatic switch-off of the press, Memory function for temperature and time, operation via graphic display, menu navigation in several languages, You can replace the electronics yourself, Compatible: SCHULZE XXL (-S), Swing, Airpress, Big-O-Lite, BluePRESSLine PNEU S/SX




1. Drücken Sie die Taste 1, 5 Sekunden lang.
Auf dem Display erscheint: **Temperatur**.
2. Mit den Tasten + und - stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
3. Drücken Sie kurz Taste 1.




4. Auf dem Display erscheint: **Zeit 01**.
4. Mit den Tasten + und - stellen Sie die gewünschte Presszeit ein.
5. Drücken Sie kurz Taste 1.




6. Auf dem Display erscheint: **Vorpresszeit 02**.
6. Mit den Tasten + und - stellen Sie die gewünschte Vorpresszeit ein.
7. Drücken Sie kurz Taste 1.




8. Auf dem Display erscheint: **Zähler**.
8. Mit den Tasten + und - schalten Sie den Zähler ein oder aus.
9. Nach dem Einschalten des Zählers, zählt die Presse die Pressvorgänge.
 - a. Um das programmieren der Elektronik zu beenden, drücken sie kurz Taste 1. **Die Programmierung wird nun beendet.**
 - b. Um in das **erweiterte programmierungs Menu** zu gelangen, drücken Sie Taste 1, 3 Sekunden lang.



10. Auf dem Display erscheint: **Sprache**.
11. Mit den Tasten + und - können Sie die gewünschte Sprache einstellen (Deutsch, Polnisch, Englisch, Russisch und Französisch).
12. Drücken Sie kurz Taste 1.




13. Auf dem Display erscheint: **Kontrast**.
14. Mit den Tasten + und - können Sie den gewünschten Kontrast des Displays einstellen.
15. Drücken Sie kurz Taste 1.



16. Auf dem Display erscheint: **Helligkeit**.
17. Mit den Tasten + und - können Sie die gewünschte Helligkeit des Displays einstellen.
18. Drücken Sie kurz Taste 1.



19. Auf dem Display erscheint: **Einstellung der Temperaturangabe**.
20. Mit den Tasten + und - können Sie einstellen ob die aktuelle und die eingestellte Temperatur auf den Display erscheint oder nur die aktuelle Temperatur.
21. Drücken Sie kurz Taste 1.



22. Auf dem Display erscheint: **Ton**.
23. Mit den Tasten + und - können Sie den Signalton der Presse ein oder ausschalten.
24. Drücken Sie kurz Taste 1.



25. Auf dem Display erscheint: **Energiesparmodus**.
26. Mit den Tasten + und - können Sie den Energiesparmodus der Presse ein oder ausschalten.
27. Drücken Sie kurz Taste 1.



28. Auf dem Display erscheint: **Gesamtzähler**.
29. Nur zum Einblicken. Hier werden alle Pressvorgänge zusammengezählt.
30. Drücken Sie kurz Taste 1.



31. Auf dem Display erscheint: **Arbeit Zeit**.
32. Nur zum Einblicken. Hier werden alle Arbeitsstunden der Presse festgehalten.
33. Drücken Sie kurz Taste 1.



34. Auf dem Display erscheint: **Diagnosefunktion**.
Man kann hier die Stromkreise prüfen: - Temperatursicherung
- Temperaturfühler
- Lastrelais
35. Um die Programmierung zu beenden, drücken Sie kurz Taste 1.



BLUE-LINE OF-B90/25

 Kompressor für automatisch öffnende, PNEUMatische Transferpressen. Der zuverlässige BLUE-LINE OF-B90/25 Kompressor verfügt über eine robuste und kompakte Bauweise. Er ist ideal, wenn geräuscharme und leistungsfähige Druckluft gefordert wird. Der vollautomatische, ölfreie Kompressor arbeitet leise und vibrationsfrei, sodass dieser direkt am Arbeitsplatz aufgestellt werden kann. Darüber hinaus ist dieses Modell mit einem Druckluftbehälter bis zu einem Volumen von 24 Litern und mit einem Tragebügel für den bequemen Transport ausgestattet.

 Compressor for automatically opening PNEumatic heat presses. The reliable BLUE-LINE OF-B90/25 compressor has a robust and compact design. It is ideal when quiet and powerful compressed air is required. The fully automatic, oil-free compressor operates quietly and vibration-free so that it can be installed directly at the workplace. In addition, this model is equipped with a compressed air tank up to a volume of 24 litres and a carrying handle for convenient transport.



	BLUE-LINE OF-B90/25 Art. Nr. 805698
Spannung Voltage	230 V
Frequenz Frequency	50 Hz
Motor	0,61 kW
Ansaugleistung Suction capacity	91 l/min.
Lieferleistung bei 8 Bar Delivery performance at 8 Bar	49 l/min.
Druck Pressure	max. 7 Bar
Stromverbrauch Electricity usage	max. 2 A
Behältervolumen Tank size	24 L
Gewicht Weight	21 kg
Schallemissionen Noise level	58 db(A)1m
Betriebsmodus Operating mode	S1 ~ 100%
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (l x w x h)	400 x 400 x 590 mm

EKOM DK50 PLUS

 Der vollautomatische EKOM Plus- Kompressor arbeitet ölfrei, leise und vibrationsfrei, sodass dieser Kompressor direkt am Arbeitsplatz aufgestellt werden kann. Zum Lieferumfang gehören thermische und elektrische Sicherung, justierbarer Druckschalter mit Druckluftentlastung, Sicherheitsventil, Manometer für Druckanzeige, manuelle Kondensatentleerung und Schallschutzhaube.

 The fully automatic EKOM Plus compressor works oil-free, quietly and vibration-free, so that this compressor can be installed directly at the workplace. The scope of delivery includes thermal and electrical fuse, adjustable pressure switch with compressed air relief, safety valve, pressure gauge for pressure indication, manual condensate drain and sound insulation hood.



	Ekom DK50 Plus Art. Nr. 800313
Spannung Voltage	230 V
Frequenz Frequency	50 Hz
Motor	0,55 kW
Ansaugleistung Suction capacity	105 l/min.
Lieferleistung bei 5 Bar Delivery performance at 5 Bar	75 l/min.
Druck Pressure	max. 7 Bar
Stromverbrauch Electricity usage	max. 2 A
Behältervolumen Tank size	25 L
Gewicht Weight	48 kg
Schallemissionen Noise level	66 db(A)1m
Betriebsmodus Operating mode	S1 ~ 100%
Abmessungen (L x B x H) Dimensions (l x w x h)	460 x 460 x 690 mm

SCHULZE Wind-O-Mat

 Der Wind-O-Mat ist die perfekte Lösung, um Tassen nach dem Transferieren schnell abzukühlen. Das Gebläse ist regulierbar. Die Kühlfläche ist jeweils 35 x 20 cm groß.

 The Wind-O-Mat is the perfect solution for quickly cooling cups after transfer. The blower is adjustable. The cooling area is 35 x 20 cm each.



	Wind-O-Mat Art. Nr. 388107
Spannung Voltage	230 V
Stromverbrauch Energy consumption	65 W
Gewicht Weight	3,5 kg
Abmessungen Dimensions	35 x 20 cm

SCHULZE Wind-O-Mat Max

 Der Wind-O-Mat ist die perfekte Lösung, um Tassen nach dem Transferieren schnell abzukühlen. Das Gebläse ist regulierbar. Die Kühlfläche ist jeweils 63 x 43 cm groß.

 The Wind-O-Mat is the perfect solution for quickly cooling cups after transfer. The blower is adjustable. The cooling surface is 63 x 43 cm.



	Wind-O-Mat Max Art. Nr. 388108
Spannung Voltage	230 V
Stromverbrauch Energy consumption	70 W
Gewicht Weight	13,5 kg
Abmessungen Dimensions	63 x 43 cm

Kühlkanal KN 50150C

 Der Kühlkanal KN 50150C bietet dem produktiven Anwender auf kleinstem Raum ein rasantes Abkühlen der gerade produzierten Tassen. Eine stufenlose Regelung der Bandgeschwindigkeit sowie die Steuerung der Kühlstation ist durch den Anwender möglich.

 The cooling channel KN 50150C offers the productive user rapid cooling of the cups that have just been produced in a minimum of space. The user can continuously control the belt speed and the cooling station.



	KÜHLKANAL KN 50150C Art. Nr. 801977
Transportbandbreite Conveyor belt width	50 cm
Kühlbreite Cooling width	50 cm
Kühllänge Cooling length	150 cm
Gesamtlänge Overall length	280 cm
Einlauflänge Inlet length	72 cm
Auslauflänge Outlet length	47 cm
Abmessung Dimension	268 x 85 x 120 cm
Gewicht Weight	130 kg
Betriebsspannung Operating voltage	230 V

Tunnelofen KN-IR 65300U

Der Tunnelofen dient für den Sublimationsdruck auf Tassen und Krügen. Es besteht die Möglichkeit, die Temperatur der Heizelemente von 0 auf 250 °C zu regulieren und die Geschwindigkeit des Transportbands von 7,4 bis 23,4 Minuten einzustellen. Die Tunnelkammer ist auf drei Heizbereiche aufgeteilt. Jeder Bereich besteht aus vier Heizelementen. Die Luft, die in die Tunnelkammer geschoben wird, kann mit Hilfe von Absperrklappen, die sich an beiden Tunneleingängen befinden, reguliert werden. Der Tunnel ist mit einem Ventilationssystem ausgestattet, das während der Arbeit der Maschine die Geruchsentwicklung verhindert. Die Leistung des Tunnelofens sind bis zu 720 Tassen pro Stunde.

The tunneloven is used for sublimation printing on cups and mugs. It is possible to regulate the temperature of the heating elements from 0 to 250 °C and to adjust the speed of the conveyor belt from 7.4 to 23.4 minutes. The tunnel chamber is divided into three heating areas. Each area consists of four heating elements. The air that is pushed into the tunnel chamber can be regulated by means of shut-off dampers located at both tunnel entrances. The tunnel is equipped with a ventilation system that prevents the development of odours while the machine is working. The capacity of the tunneloven is up to 720 cups per hour.



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Schulze TUNNELOFEN KN-IR 65300U Art. Nr. 801950			
Maschinenmaße Machine dimensions	356 x 126 x 200 cm	Transportgewicht Transport weight	815 kg
Transportmaße Transport dimensions	331 x 126 x 174 cm	Max. Temperatur Max. temperature	250°
Transportbandbreite Transport wide	65 cm	Strom/Spannung Power suply/Voltage	400 V
Heizbreite Heating width	65 cm	Leistung Power	27 kW
Gesamtlänge Total length	356 cm	Bandlaufzeit Strip running time	7,4 + 23,4 min
Einlauflänge Run-in length	11 cm	Anzahl der Ventilatoren Number of fans	3
Auslauflänge Run-out length	36 cm	Umluft Circulating air	Standard
Max- Höhe des Transfers Max. amount of the transfer	25 cm	Heizbereiche Heating areas	3
Gewicht Weight	800 kg	Leistung Capacity per hour	720 Tassen/Stunde

HotMug Gigant

Der HotMug Gigant ist ein riesiger Umluftofen. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 20 Tassen in einem Arbeitsgang zu veredeln. Selbstverständlich können Sie auch Bierkrüge, Sparbüchsen, Longdrinkgläser u. ä. im HotMug Gigant veredeln. Die Temperatur und Zeit wird elektronisch gesteuert. Der HotMug Gigant benötigt lediglich einen 220-V-Anschluss.

The HotMug Giant is a huge circulating air oven. You have the possibility to refine up to 20 cups in one operation. Of course you can also refine beer mugs, money boxes, long drink glasses etc. in the HotMug Gigant. The temperature and time are electronically controlled. The HotMug Gigant only requires a 220 V connection.




TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Schulze HotMug-Gigant Ofen Art. Nr. 801929	
Maschinenmaße Machine dimensions	59 x 72 x 50 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	35 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage	9,6 A / 220 V
Temperatur Temperature	max. 220°
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 min 59 s

Schrumpfschlauch

Der Schrumpfschlauch ist die ideale Lösung, um ungewöhnlich geformte Gegenstände wie z.B. Tassen, Flaschen oder Gegenstände, die keine gerade Kante haben, zu sublimieren. In Kombination mit einem Umluftofen schrumpft die Folie fest um die Oberfläche und liefert ein perfekt übertragenes Motiv.


Shrink tubing is the ideal solution for sublimating unusually shaped objects such as cups, bottles or objects that do not have a straight edge. In combination with a convection oven, the film shrinks firmly around the surface and provides a perfectly transferred motif.



Schrumpfschlauch	70 x 135 mm	808347
Schrumpfschlauch	125 x 110 mm	808348
Schrumpfschlauch	150 x 250 mm	808346
Schrumpfschlauch	235 x 150 mm	808345
Schrumpfschlauch	335 x 150 mm	808349

SCHULZE Wrapper M80

 Hilfsmittel zum maschinellen Anbringen des Ausdrucks auf Tassen.
  Auxiliary device for mechanically applying the printout to cups.



DETAILS DETAILS



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

SCHULZE Wrapper M80 Art. Nr. 801981	
Maschinenmaße Machine dimensions	29 x 25 x 26 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	7 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	0,1 A / 230 V
Stromverbrauch Energy consumption	24 W
Länge des Klebebandes Length of adhesive tape	66 m
Klebeband einstellbar Adhesive tape adjustable	von 3 - 10 cm

HotMug Simple holder plus

 Hilfsmittel zum maschinellen Anbringen des Ausdrucks auf Tassen.
  Hilfsmittel zum maschinellen Anbringen des Ausdrucks auf Tassen.

 Auxiliary device for mechanically applying the printout to cups.



HotMug Tassenpressen

 Auxiliary device for mechanically applying the printout to cups.



HotMug-Simple Tassen	ø 70 - 100 mm	801921
HotMug-Simple Krug	ø 100 mm	801930
HotMug-Simple Krug	ø 80 mm	801931
HotMug-Simple Longdrink	ø 60 mm	801924
HotMug-Simple Schale	ø 150 mm	801932
HotMug-Simple Schale	ø 180 mm	801933
HotMug-Simple Plus Manschette	ø 80 mm	801935
HotMug-Simple Holder Plus		801936

HotMug Tassenpresse	ø 80 mm	206070
HotMug Bierkrugpresse	ø 100 mm	206071
HotMug Tassenpresse Max	ø 80 mm	800259
HotMug Tassenpresse	ø 72 mm	800164
HotMug All-Over	ø 80 mm	810162

Papierrollenständer mit Abrissleiste

DE Der Papierrollenständer ist das ideale Hilfsmittel, um die Nutzung von schweren Schutzpapierrollen zu erleichtern. Dank seiner integrierten Abrissleiste ist ein problemloses Kürzen des Rollenmaterials möglich. Durch die im Lieferumfang enthaltenen Rollen (inkl. Bremse) steht einem flexiblen Einsatz nichts im Weg. Der Papierrollenständer kann Rollenware bis zu einer Breite von 122cm bequem aufnehmen.

UK The paper roll stand is the ideal tool to facilitate the use of heavy protective paper rolls. Thanks to its integrated tear-off strip, the roll material can be shortened without any problems. Due to the included rolls (incl. brake) nothing stands in the way of flexible use. The paper roll stand can easily hold rolls up to a width of 122cm.



Papierrollenständer mit Abrissleiste
Art. Nr. 810168

Tischabroller

DE Sehr standfest. Für eine leichte und sichere Verarbeitung des Klebefilms. Innovative Rollenführung für schnelles Wechseln des Klebefilms. Ergonomische Form.

UK Very stable. For easy and safe application of the adhesive film. Innovative roller guide for quick change of the adhesive film. Ergonomic shape.



Tischabroller
Art. Nr. 550016

Tischabroller Plus

DE Sehr standfest. Für eine leichte und sichere Verarbeitung des Klebefilms. Innovative Rollenführung für schnelles Wechseln des Klebefilms. Ergonomische Form.

UK Very stable. For easy and safe application of the adhesive film. Innovative roller guide for quick change of the adhesive film. Ergonomic shape.




Tischabroller Plus
Art. Nr. 550017

Speedgauge

DE Fehlpositionierungen waren gestern, mit Speedgauge gelingt Ihnen jeder Print auf Anhieb. Die Verwendung ist kinderleicht und in wenigen Sekunden zu erlernen. Der Speedgauge ist ideal für immer wiederkehrende Arbeitsabläufe oder auch nur den schnellen Print nebenbei.

UK Incorrect positioning is a thing of the past, with Speedgauge you can get every print done right the first time. It is very easy to use and can be learned in a few seconds. The Speedgauge is ideal for repetitive workflows or just for a quick print on the side.

Speedgauge
Art. Nr. 810130



Aufbewahrungsregal für Basisplatten

DE Bringen Sie Ordnung und System an Ihren Arbeitsplatz. Mit dem Regal lassen sich, gerade nicht benötigte Basisplatten, schonend lagern. Druckstellen im Silikongummi werden umgangen und Sie haben die Basisplatten immer griffbereit.

UK Bring order and system to your workplace. With the shelf you can store base plates that are not needed. Pressure marks in the silicone rubber are avoided and you always have the base plates at hand.



Aufbewahrungsregal für Basisplatten
Art. Nr. 810148

Ablagefach für Basisplatten

DE Bringen Sie Ordnung und System an Ihren Arbeitsplatz. Die Ablage, mit den Maßen 30 x 42 cm, kann als Aufbewahrung für Transfers (bis A3) oder für andere Druckhilfsmittel dienen.

UK Bring order and system to your workplace. The tray, measuring 30 x 42 cm, can be used to store transfers (up to A3) or other printing aids.



Ablagefach für Basisplatten
Art. Nr. 810147



HEIZ- UND BASISPLATTEN HEAT- AND BASE PLATES

Bei SCHULZE finden Sie eine große Auswahl an optionalen Platten, die leicht abnehmbar sind. Nahezu jede individuelle Form und Größe von Heiz-/ oder Basisplatten können auf Anfrage hergestellt werden (Sonderanfertigung).

At SCHULZE you will find a large selection of optional plates that are easy to remove. Almost every individual shape and size of heating or base plate can be manufactured on request (special design).

Heizplatte Heat plate	10 x 13 cm	801873
Heizplatte Heat plate	10 x 80 cm	810107
Heizplatte Heat plate	20 x 20 cm	388074
Heizplatte Heat plate	38 x 45 cm	800933
Heizplatte Heat plate	40 x 50 cm	800935
Heizplatte Heat plate	50 x 80 cm	801837
Heizplatte Heat plate	70 x 90 cm	801838
Heizplatte Heat plate	60 x 100 cm	801839
Heizplatte Heat plate	70 x 100 cm	810144
Cap-Heizplatte Cap Heat plate	8 x 16 cm	800938
Basisplatte Base plate	10 x 13 cm	810106
Basisplatte Base plate	10 x 80 cm	810108
Basisplatte Base plate	12 x 12 cm	388086
Basisplatte Base plate	15 x 15 cm	801826
Basisplatte Base plate	20 x 20 cm	388087
Basisplatte Base plate	22 x 32 cm	810119
Basisplatte Base plate	25 x 25 cm	800226
Basisplatte Base plate	28 x 35 cm	801875
Basisplatte Base plate	38 x 45 cm	800931
Basisplatte Base plate	40 x 50 cm	800932

Basisplatte Polo Base plate polo	30 x 50 cm	810167
Basisplatte Oval Base plate oval	23 x 41 cm	800944
Membran Basisplatte Membrane base plate	30 x 30 cm 38 x 45 cm 40 x 50 cm	810155 810156 810157
Basisplatte für Big-O-Lite/PNEU Base plate for Big-O-Lite/PNEU	50 x 80 cm 70 x 90 cm 60 x 100 cm 70 x 100 cm	801843 801844 801845 810143
Basisplatte für Textildruck (DTG) Base plate for textile printing	40 x 50 cm	810102
Basisplatte für Schuhe Base plate for Shoes	40 x 50 cm	810145
Armplatte Sleeve plate	10 x 45 cm	388088
Trapezplatte Trapeze plate	38 x 42 x 20 cm	388089
Heizmanschette Heating sleeve	ø 52 mm ø 62 mm ø 72 mm ø 80 mm ø 95 mm ø 115 mm	801907 800934 801896 801827 801822 801909
Heizmanschette Konisch Heating sleeve conical	ø 90, 100 mm	801897
Heiz-/Basiselement Teller Heating / base plate	ø 120 mm ø 150 mm	801864 801863



WEITERES ZUBEHÖR OTHER ACCESSORIES

Den SCHULZE Pressen stehen zum effektiven, bequemen und schnellen Arbeiten eine Vielzahl von Zubehörteilen und Gadgets zur Seite. Diese Zubehörteile sind durch ihr innovatives Design so konstruiert, dass sie auf allen Pressen universal einsetzbar sind.

A wide range of accessories and gadgets are available to help SCHULZE presses work effectively, comfortably and quickly. Thanks to their innovative design, these accessories are designed for universal use on all presses.

Silikon Untersatz set für Ball Presse Silicone base set for ball press		388093
Vergrößerungsplatte Magnification plate	28 x 28 38 x 38	388103 801829
Siebrahmenhalterung Screenframeholder	nur für/only for Airpress 4X	801901
Schulze Table Schulze table	147 x 53 cm	388099
Vergrößerungsset Enlargement set		800216
Unterschrank Stand		801914
Blue Elektronik Blue electronic		801824
Laser Pointer Laser Pointer		800348
Laser Halterung Laser retainer	Swing, Swing S XXL, XXL S Bluepressline Airpress Universal	800334 800261 388102 800260 800335
Ersatzteflon Teflon	28 x 38 38 x 45 40 x 50	801804 388059 800939
Teflonschutz Teflon protective foil	28 x 38 38 x 45 40 x 50	800972 800973 800974
Ersatzteflon selbstklebend Teflon self-adhesive	8 x 16 20 x 20	800227 800228
Teflon-Abdeckfolie Teflon cover foil	40 x 50	800975
Teflon-Abdeckfolie Rolle Teflon cover foil roll	1m Rollenbreite 1m roll width	800977
Grip Gummimatte Grip rubber mat	45 x 45 11,5 x 32	388024 388025
Silikonmatte Silicon mat	50 x 30,5 cm x 3 mm	silik3
Sublimationsrahmen inkl. 3 Ersatzbezüge Sublimation frame incl. 3 replacment covers		801835

Schutzbezug (Stoff) Protective cover (fabric)	28 x 38 & 38 x 38 38 x 45 & 40 x 50 50 x 80 60 x 100 70 x 90	810103 801846 801878 801879 801880
Silikonstreifen rot Silicon stripe red		801969
Fettpresse Grease gun		810133
T-Shirt Aufziehhilfe T-Shirt hoisting aid		801818

Messerhalter die Ihren Plotter flott machen Blade holders which will set up your plotter


	408322	CA100	Messerhalter für CAMM-1 Plotter blade holder for CAMM-1 plotter
	408323	ANA100	Messerhalter für ANA Plotter, jedoch CAMM-Messer verwenden blade holder for ANA plotter, but using CAMM blades
	800221	M0100	Messerhalter für Mimaki-Plotter blade holder for Mimaki Plotter
	800076	Graphtec	original Graphtec-Messerhalter original Graphtec blade holder
	408324	Graphtec	Messerhalter Graphtec CE5000, FC7000/8000 blade holder for Graphtec plotter
	801776	GCC	original Messerhalter für GCC-Plotter original blade holder for GCC plotter
	800075	Summa D100	Messerhalter für Summagraphics- Plotter D-Serie blade holder for Summagraphics plotter, D series

Art.-Nr.
Art.-No. Code Code Bezeichnung
notation

Schneidmesser für Roland CAMM-Plotter und Graphityp ecom 2 Cutting blades for Roland CAMM plotter and Graphityp ecom 2

	408311	CA035	35° Standard, Offset 0,25 mm 35° standard, offset 0.25 mm
	408312	CA045	45° für kleine Schriften und dickere Folien, Offset 0,25 mm 45° for smaller lettering and thicker films, offset 0.25 mm
	408313	CA060	60° für Sandstrahl- und Flockfolie (höhenverstellbarer Messerhalter empfohlen), Offset 0,25 mm 60° flock and sandblast films (height-adjustable blade holder recommended), offset 0.25 mm
	408314	CA065	65° speziell für Flockfolie, Offset 0,25 mm 65° especially for flock films, offset 0.25 mm

Schneidmesser für Summagraphics D-Serie und T-Serie Cutting blades for Summagraphics D-series and T-series

	408432	SG00D	35° D-Serie Standard, Offset 0,42 mm, D-Serie = Schleppmesser 35° D-series Standard, offset 0.42 mm, D-series= dragging blades
	408434	SG60D	60° D-Serie, für Sandstrahl- und Flockfolie, D-Serie = Schleppmesser, Offset 0,75 mm 60° D-series, for flock and sandblast films, offset 0.75 mm
	408435	SG35T	35° T-Serie Standard, T-Serie = Tangentialmesser 35° T-series Standard, T-series= tangential blades
	408437	SG45T	45° T-Serie für kleine Schriften und dickere Folien 45° T-series for small lettering and thicker films
	408436	SG60T	60° T-Serie für Sandstrahl- und Flockfolie 60° T-series for flock and sandblast films

Schneidmesser für MIMAKI Cutting blades for MIMAKI

	408460	M0040	40° Standard, Offset 0,3 mm 40° standard, offset 0.3 mm
	408462	M1540	40° für kleine Schriften, Offset 0,15 mm 40° for small lettering, offset 0.15 mm
	408461	M0060	60° für Sandstrahl- und Flockfolie, Offset 0,75 mm 60° for flock and sandblast films, offset 0.75 mm

Schneidmesser für ANA Express Cutting blades for ANA Express

	408342	ANA35	35° Standard, Offset 0,28 mm 35° Standard, offset 0.28 mm
	408340	ANA45	45° für kleine Schriften und dickere Folien Offset 0,28 mm 45° for small lettering and thicker films, offset 0.28 mm
	408341	ANA60	60° für Sandstrahl- und Flockfolie, Offset 0,39 mm 60° for flock and sandblast films, offset 0.39 mm

Schneidmesser für GCC Cutting blades for GCC

	801777	GCC	45° für standard Vinyl bis hin zu Hochreflexfolien 45° for standard vinyl to high-reflective films
	801778	GCC	60° für Flock, starke Materialien und Schablonen 60° for flock, strong materials and templates

Art.-Nr.
Art.-No. Code Code Bezeichnung
notation

Schneidmesser für GRAPHTEC Cutting blades for GRAPHTEC

	408415	CB09U	40° Standard 40° standard
	408416	CB09Us	60° für Sandstrahl- und Flockfolie 60° for flock and sandblast films

Schneidmesser für GRAPHTEC (Original nur) Cutting blades for GRAPHTEC

	806011	CB09UB	45° Standard 45° standard
	806010	CB09UB-K60	60° für Sandstrahl- und Flockfolie 60° for flock and sandblast films

Schneidmesser für ARISTO AG 50, 75, 130 gigaline, Aristograph 600 – siehe ANA Express

	408231	AR035	35° Standard 35° standard
	408233	AR235	35° Schwertform für kleine Schriften und dickere Folien 35° sword shape for small lettering and thicker films
	408234	AR060	60° für Sandstrahl- und Flockfolie 60° for flock and sandblast films
	408232	AR016	16° für Rot- und Maskierfilm 16° for red and masking films

Schneidmesser für MUTOH Cutting blades for MUTOH

	408550	MU045	45° Standard, Offset 0,5 mm (ohne Tiefen-Justierer) 45° standard, Offset 0.5 mm (without depth adjustment)
	408551	MU145	45° Standard, Offset 0,5 mm (mit Tiefen-Justierer) 45° standard, Offset 0.5 mm (with depth adjustment)
	408552	MU160	60° für Sandstrahl- und Flockfolie, Offset 0,5 mm (mit Tiefen-Justierer) 60° for flock and sandblast films, Offset 0.5 mm (with depth adjustment)


Schneidmesser für Houston/DMP60 Cutting blades for Houston/DMP60

	408430	DMP60	35° Standard 35° standard
	408431	DMP60s	60° für Sandstrahl- und Flockfolie 60° for flock and sandblast films

Schneidmesser für Gerber und Graphix Cutting blades for Gerber and Graphix

	408411	GR030	30° Standard 30° standard
	408412	GR045	45° für kleine Schriften und dickere Folien 45° for small lettering and thicker films
	408413	GR060	60° für Sandstrahl- und Flockfolie 60° for flock and sandblast films

Schneidmesser für Wild TA30, 41, 410, 400, Zünd P-1200, 700 Cutting blades for Wild TA30, 41, 410, 400, Zünd P-1200, 700

	408532	WZ140	40° Standard 40° standard
	408534	WZ240	40° Schwertform für kleine Schriften 40° sword shape for small lettering
	408535	WZ160	60° für Sandstrahl- und Flockfolie 60° for flock and sandblast films

Schneidmesser für GRAPHTEC Silhouette Cameo Cutting blades for GRAPHTEC Silhouette Cameo

	801492		Komplettes Ersatzmesser (Halter und Klinge). Klingenlänge in 10 Stufen einstellbar. Complete replacement blade (holder and blade). Blade length in 10 steps adjustable.
	806012		Silhouette Cameo

HINWEIS: Abbildungen entsprechen nicht den Original-Messergrößen. PLEASE NOTE: illustrations do not match original blade sizes!

SCHULZE

WALTER SCHULZE GMBH

Haberstraße 15-19 | 12057 Berlin | Germany
Tel. +49 30. 68 29 54-0 | Fax +49 30. 68 29 54-54
info@schulzeshop.com | www.schulzeshop.com

Auflage September 2020